

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Espremedor de Citrinos Manual Eléctrico para Bares 200 mm

Informacoes do Produto

SKU:	SM3420030	Modelo:	3420030
Marca:	Sammic	EAN:	8435561004174

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
EAN	8435561004174
Modelo	3420030

Descricao Resumida

Espremedor de citrinos manual elétrico em aço inox, ideal para Horeca. Produz 200 laranjas/hora, 130W, 230V. Dimensões: 200x280x340 mm.

Descricao Completa

Espremedor de Citrinos Manual Elétrico — Principais Vantagens

Descubra a eficiência do nosso espremedor de citrinos manual elétrico, uma solução robusta e fiável para qualquer estabelecimento profissional. Projetado para um uso intensivo, este extrator de sumos (sumo de laranja, limão ou toranja) é ideal para hotéis, restaurantes, cafetarias e bares que procuram otimizar a preparação de bebidas frescas.

Fabricado integralmente em aço inoxidável, este equipamento garante uma durabilidade excepcional e uma resistência superior à corrosão, indispensáveis em ambientes de cozinha movimentados. Com o seu design intuitivo, a pressão manual torna o processo de extração de sumo simples e eficaz, permitindo aos operadores trabalhar com rapidez e precisão.

A facilidade de limpeza é um dos seus pontos fortes, o que simplifica a manutenção diária e assegura os mais elevados padrões de higiene. Além disso, a sua construção pensada para resistir ao tempo, garante um investimento duradouro e com baixo custo de manutenção para o seu negócio.

Aplicações

Este espremedor de citrinos é perfeito para estabelecimentos com alta procura de sumos naturais, como buffets de pequeno-almoço em hotéis, balcões de bares movimentados ou serviços de catering. A sua capacidade de produção de até 200 laranjas por hora permite atender a picos de demanda sem comprometer a qualidade ou a frescura do sumo. É também uma excelente opção para pastelarias e restaurantes que necessitam de sumo fresco para cocktails, molhos ou sobremesas.

Especificações Técnicas

Produção de Laranjas	200 pratos/hora
Potência Total	130 W
Alimentação Elétrica	230 V / 50 Hz / 1~ (1.1 A)

Ficha	EU (SCHUKO 2P+G)
Dimensões Exteriores (Largura)	200 mm
Dimensões Exteriores (Profundidade)	280 mm
Dimensões Exteriores (Altura)	340 mm
Material	Aço inoxidável
Tipo de Pressão	Manual