

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Fritadeira Elétrica 14L Linha 550 – 9000W

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SM5130130	<b>Modelo:</b>	5130130
<b>Marca:</b>	Sammic	<b>EAN:</b>	8435561005454

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Sammic
<b>EAN</b>	8435561005454
<b>Modelo</b>	5130130

### Descricao Resumida

Fritadeira elétrica profissional de 14L e 9000W, ideal para cozinhas Horeca. Construção em aço inoxidável com cuba soldada e torneira de descarga.

## Descricao Completa

### Fritadeira Elétrica Profissional Linha 550 — Principais Vantagens

Concebida para o setor Horeca e hotelaria, esta fritadeira elétrica robusta, também conhecida como fritadeira industrial ou fryer, é ideal para cozinhas profissionais com elevado volume de produção. Construída integralmente em aço inoxidável, garante durabilidade e facilidade de manutenção, essenciais para o uso diário intensivo.

Equipada com uma cuba soldada e torneira de descarga, a sua limpeza é simplificada, otimizando o tempo da sua equipa. Os termóstatos regulável e de segurança asseguram um controlo preciso da temperatura e uma operação segura para os seus colaboradores e clientes.

### Aplicações

Esta fritadeira é a solução perfeita para restaurantes, hotéis, cafetarias e bares que necessitam de um equipamento fiável para a confeção de fritos diversos, desde batatas a outras iguarias, com consistência e rapidez. A sua capacidade de 14 litros e potência de 9000W garantem um desempenho superior, mesmo nas horas de ponta.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade da cuba	1 x 14 litros
Potência Total	9000 W (9 Kw)
Alimentação Elétrica	400 V / 50-60 Hz / 3~
Dimensões do Cesto	235 mm x 270 mm x 105 mm
Dimensões Exteriores	375 mm x 655 mm x 985 mm
Peso Líquido	28 kg
Material	Aço inoxidável

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Controlo de Temperatura</b>	Termóstato regulável e de segurança
<b>Características Adicionais</b>	Cuba soldada e torneira de descarga