

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




Hotelequip.pt

## Grelhador Elétrico de Contacto Duplo Canelado 3000 W

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SM5100032	<b>Modelo:</b>	5100032
<b>Marca:</b>	Sammic	<b>EAN:</b>	8435561005058

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Sammic
<b>EAN</b>	8435561005058
<b>Modelo</b>	5100032

### Descricao Resumida

Grelhador de contacto elétrico com placas caneladas duplas e 3000W de potência. Ideal para restaurantes e snack-bares, assegura grelhados perfeitos e rápida confeitão. Dimensões: 512x430x240 mm.

## Descricao Completa

### Grelhador Elétrico de Contacto — Principais Vantagens

Este grelhador de contacto (também conhecido como chapa ou grill) é uma solução robusta e eficiente, ideal para cozinhas profissionais com elevado volume de trabalho.

A carroçaria em aço inoxidável garante durabilidade e facilidade de limpeza, essencial em ambientes exigentes de hotelaria e restauração. Além disso, a sua potência de 3000W assegura um aquecimento rápido e uniforme, otimizando o tempo de confeitão dos alimentos.

A funcionalidade de placas caneladas duplas permite uma marcação perfeita em carnes, sanduíches e outros pratos, elevando a apresentação e o sabor. O termóstato regulável até 250°C oferece um controlo preciso da temperatura, adaptando-se a diversos tipos de alimentos e preparações culinárias.

### Aplicações

Este equipamento é perfeitamente adequado para cozinhas de restaurantes, cafés, snack-bares e serviços de catering, onde a rapidez e a qualidade da confeitão de grelhados são prioritárias. A sua capacidade de ajustar a altura da tampa torna-o versátil para diferentes espessuras de produtos, desde sanduíches finas a bifés mais robustos, sem comprometer a eficiência.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Potência Total	3000 W
Alimentação Elétrica	230 V / 50-60 Hz / 1~
Plugue	EU
Superfície da Placa	365 mm x 245 mm

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Tipo de Placa</b>	Canelada (base e tampa)
<b>Dimensões Exteriores (L x P x A)</b>	512 mm x 430 mm x 240 mm
<b>Peso Líquido</b>	28 kg
<b>Termóstato</b>	Regulável até 250°
<b>Carroçaria</b>	Aço inoxidável
<b>Recolhedor de Gordura</b>	Frontal