

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Carro de Serviço Inox com 2 Prateleiras – 800x500 mm

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|-----------|----------------|---------|
| SKU: | SM5860208 | Modelo: | 5860208 |
| Marca: | Sammic | EAN: | N/D |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|---------|
| Marca | Sammic |
| Modelo | 5860208 |

Descricao Resumida

Carro de serviço em aço inoxidável 18/10 com 2 prateleiras para uso profissional. Dimensões de prateleira 800x500 mm e capacidade de 130 kg por prateleira. Ideal para transporte em hotelaria e restauração.

Descricao Completa

Carro de Serviço Inox — Principais Vantagens

Este carro (ou trolley) de serviço em aço inoxidável 18/10 é a solução ideal para transporte e apoio em ambientes profissionais como restaurantes, hotéis e cozinhas industriais. A sua construção soldada garante robustez e durabilidade excepcionais, suportando o uso intensivo diário sem comprometer a estabilidade.

As duas prateleiras embutidas, com superfícies perfeitamente arredondadas e insonorizadas, asseguram um manuseamento seguro e silencioso de louça, alimentos ou equipamentos. A facilidade de limpeza do aço inoxidável 18/10 contribui para a manutenção dos mais elevados padrões de higiene, essenciais no setor HORECA.

Com quatro rodas giratórias em borracha, duas delas com travão, o carro de serviço oferece elevada manobrabilidade e segurança, mesmo com cargas pesadas. Os pára-choques de borracha integrados protegem tanto o carro como as paredes e mobiliário de possíveis impactos, prolongando a vida útil dos equipamentos e infraestruturas.

Aplicações

Este carro de transporte é indispensável em qualquer tipo de estabelecimento de restauração e hotelaria, desde restaurantes de alta cozinha a refeitórios, bares e pastelarias. É perfeito para transportar pratos, talheres, ingredientes, ou para servir como apoio em zonas de preparação ou lavagem. A sua capacidade de carga de 130 kg por prateleira torna-o adequado para operações de pequeno a médio volume, otimizando a logística interna e a eficiência do serviço.

Especificações Técnicas

| Característica | Detalhe |
|----------------|---|
| Estrutura | Tubo de aço inoxidável 18/10, soldada |
| Prateleiras | 2, em aço inoxidável 18/10, insonorizadas, arredondadas |

| Característica | Detalhe |
|--|--|
| Capacidade de Carga por Estante | 130 kg |
| Distância entre Bandejas | 570 mm |
| Dimensões da Estante | 800 mm (largura) x 500 mm (profundidade) |
| Dimensões Exteriores | 825 mm (largura) x 525 mm (profundidade) x 932 mm (altura) |
| Rodas | 4 giratórias em borracha (2 com travão), Ø 125 mm |
| Pára-choques | Borracha |