

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Carro de Serviço Inox com 3 Prateleiras, 800x500 mm

Informacoes do Produto

SKU:	SM5860308	Modelo:	5860308
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	5860308

Descricao Resumida

Carro de serviço profissional em aço inox 18/10 com 3 prateleiras de 800x500 mm. Ideal para transporte em restaurantes, hotéis e bares.

Descricao Completa

Carro de Serviço Inox – Principais Vantagens

Concebido para satisfazer as exigências do setor HORECA e da hotelaria, este carro de serviço (ou trolley de apoio) em aço inoxidável é a solução ideal para transporte e arrumação em ambientes profissionais. A sua construção robusta garante durabilidade e resistência à corrosão, essenciais para o uso intensivo em cozinhas industriais, restaurantes e bares, mantendo um desempenho impecável ao longo do tempo.

As suas três prateleiras soldadas oferecem uma capacidade de carga notável, permitindo o transporte seguro de grandes volumes de ingredientes, utensílios ou louça. A mobilidade é assegurada por rodas giratórias, sendo duas delas equipadas com travão para estabilidade, enquanto os para-choques de borracha protegem o equipamento e as paredes de possíveis impactos.

Aplicações

Este equipamento versátil é indispensável em cozinhas profissionais, hotéis, restaurantes, cantinas e serviços de catering. É perfeito para o transporte de alimentos preparados, recolha de louça suja ou como apoio móvel na preparação de refeições. A sua construção em aço inoxidável torna-o particularmente indicado para ambientes onde a higiene e a facilidade de limpeza são prioritárias, em conformidade com as normas HACCP.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Estrutura	Tubo de aço inoxidável 18/10, soldado
Prateleiras	3, em aço inoxidável 18/10, embutidas, superfícies arredondadas e insonorizadas
Distância entre bandejas	260 mm
Capacidade de carga por prateleira	130 kg

Característica	Detalhe
Rodas	4 giratórias em borracha (2 com travão), diâmetro 125 mm
Pára-choques	Borracha
Dimensões da prateleira (L x P)	800 x 500 mm
Dimensões exteriores (L x P x A)	825 x 525 x 932 mm