

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Carro de Serviço Inox Reforçado 2 Prateleiras - 1000x600 mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SM5860510	<b>Modelo:</b>	5860510
<b>Marca:</b>	Sammic	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Sammic
<b>Modelo</b>	5860510

### Descricao Resumida

Carro de serviço profissional em aço inoxidável 18/10 com 2 prateleiras. Ideal para Horeca, suporta 130 kg por prateleira. Dimensões: 1100x690x900 mm.

## Descrição Completa

### Carro de Serviço Inox Reforçado — Principais Vantagens

Concebido para ambientes profissionais exigentes, este carro de serviço (ou trolley auxiliar) destaca-se pela sua robustez e durabilidade. A sua estrutura soldada em tubo de aço inoxidável 18/10 garante uma resistência superior à corrosão e uma higiene impecável, fundamental para o setor Horeca e hotelaria. É a solução ideal para transporte seguro e eficiente de cargas pesadas em cozinhas industriais, refeitórios e salas de serviço.

As duas prateleiras embutidas, com superfícies arredondadas e insonorizadas, evitam a propagação de ruídos indesejados durante o transporte, contribuindo para um ambiente de trabalho mais tranquilo. Cada prateleira suporta uma capacidade de carga elevada, permitindo o transporte de grandes volumes com total segurança.

### Aplicações

Este carro de serviço é indispensável em diversos estabelecimentos, incluindo restaurantes de alta gastronomia, hotéis, hospitais, lares, e grandes cozinhas industriais. É perfeito para o transporte de alimentos preparados, loiça suja, ingredientes, ou outros materiais pesados entre diferentes áreas. A sua elevada capacidade de carga e dimensões otimizadas garantem uma logística interna eficiente, mesmo em espaços com grande volume de trabalho.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Número de estantes	2
Capacidade de carga por estante	130 kg
Distância entre estantes	420 mm
Largura da estante	1000 mm
Profundidade da estante	600 mm

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Largura exterior</b>	1100 mm
<b>Profundidade exterior</b>	690 mm
<b>Altura exterior</b>	900 mm
<b>Material da estrutura</b>	Tubo de aço inoxidável 18/10
<b>Material das prateleiras</b>	Aço inoxidável 18/10 (superfícies arredondadas e insonorizadas)
<b>Rodas</b>	4 rodas giratórias em borracha (2 com travão), diâmetro 125 mm
<b>Proteção lateral</b>	Pára-choques em borracha