

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Carro Porta-Tabuleiros Profissional GN 2/1 Inox com Bandeja

Informacoes do Produto

SKU:	SM5860721	Modelo:	5860721
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	5860721

Descricao Resumida

Carro porta-tabuleiros robusto em inox AISI 304, GN 2/1 (7 unid.) ou GN 1/1 (14 unid.).
Com bandeja superior e rodas travão. Dimensões: 588x650x825mm.

Descricao Completa

Carro Porta-Tabuleiros Profissional GN 2/1 — Principais Vantagens

Desenhado para o ambiente exigente da hotelaria e restauração, este carro porta-tabuleiros (também conhecido como trolley de serviço) oferece uma solução robusta e higiénica para o transporte e armazenamento de recipientes Gastronorm. A sua construção integral em aço inoxidável AISI 304 garante uma durabilidade excepcional e resistência superior à corrosão, fatores cruciais para a manutenção dos padrões HACCP.

Com uma capacidade versátil para 7 tabuleiros GN 2/1 ou 14 tabuleiros GN 1/1, este equipamento otimiza o fluxo de trabalho em cozinhas profissionais, permitindo um manuseamento eficiente de grandes volumes de alimentos. A inclusão de uma bandeja superior em aço inoxidável satinado eleva a sua funcionalidade, proporcionando uma superfície adicional ideal para preparação ou suporte durante o serviço.

A mobilidade é assegurada por rodas de alta qualidade com travão, facilitando o posicionamento seguro e a deslocação em espaços movimentados. Os para-choques de borracha integrados protegem tanto o carro como as suas instalações contra impactos acidentais, prolongando a vida útil do equipamento e preservando o ambiente de trabalho.

Aplicações

Este carro é indispensável em cozinhas industriais, restaurantes de grande volume, hotéis, empresas de catering e instituições que requerem uma solução fiável para o transporte de alimentos preparados ou ingredientes. É ideal para otimizar a distribuição em linha de self-service, como apoio em zonas de preparação ou para a armazenagem temporária em câmaras frigoríficas. A sua robustez permite lidar com o transporte diário de cargas pesadas, garantindo que os tabuleiros se mantêm estáveis e seguros durante a movimentação.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade GN 1/1	14 recipientes

Capacidade GN 2/1	7 recipientes
Bandeja Superior	Sim, em aço inoxidável AISI 304 satinado
Distância entre Guias	76 mm
Material da Estrutura	Aço inoxidável AISI 304 (tubo quadrado 25x25x1.2 mm)
Material das Guias	Aço inoxidável AISI 304 (em formato de "c" com batente)
Rodas	Ø125 mm, duas com travão
Para-choques	Borracha
Largura	588 mm
Profundidade	650 mm
Altura	825 mm