

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Carro Porta-Tabuleiros Profissional GN 2/1 Inox com Bandeja

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SM5860721	<b>Modelo:</b>	5860721
<b>Marca:</b>	Sammic	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Sammic
<b>Modelo</b>	5860721

### Descricao Resumida

Carro porta-tabuleiros robusto em inox AISI 304, GN 2/1 (7 unid.) ou GN 1/1 (14 unid.).  
Com bandeja superior e rodas travão. Dimensões: 588x650x825mm.

## Descricao Completa

### Carro Porta-Tabuleiros Profissional GN 2/1 — Principais Vantagens

Desenhado para o ambiente exigente da hotelaria e restauração, este carro porta-tabuleiros (também conhecido como trolley de serviço) oferece uma solução robusta e higiénica para o transporte e armazenamento de recipientes Gastronorm. A sua construção integral em aço inoxidável AISI 304 garante uma durabilidade excepcional e resistência superior à corrosão, fatores cruciais para a manutenção dos padrões HACCP.

Com uma capacidade versátil para 7 tabuleiros GN 2/1 ou 14 tabuleiros GN 1/1, este equipamento otimiza o fluxo de trabalho em cozinhas profissionais, permitindo um manuseamento eficiente de grandes volumes de alimentos. A inclusão de uma bandeja superior em aço inoxidável satinado eleva a sua funcionalidade, proporcionando uma superfície adicional ideal para preparação ou suporte durante o serviço.

A mobilidade é assegurada por rodas de alta qualidade com travão, facilitando o posicionamento seguro e a deslocação em espaços movimentados. Os para-choques de borracha integrados protegem tanto o carro como as suas instalações contra impactos acidentais, prolongando a vida útil do equipamento e preservando o ambiente de trabalho.

### Aplicações

Este carro é indispensável em cozinhas industriais, restaurantes de grande volume, hotéis, empresas de catering e instituições que requerem uma solução fiável para o transporte de alimentos preparados ou ingredientes. É ideal para otimizar a distribuição em linha de self-service, como apoio em zonas de preparação ou para a armazenagem temporária em câmaras frigoríficas. A sua robustez permite lidar com o transporte diário de cargas pesadas, garantindo que os tabuleiros se mantêm estáveis e seguros durante a movimentação.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade GN 1/1	14 recipientes

<b>Capacidade GN 2/1</b>	7 recipientes
<b>Bandeja Superior</b>	Sim, em aço inoxidável AISI 304 satinado
<b>Distância entre Guias</b>	76 mm
<b>Material da Estrutura</b>	Aço inoxidável AISI 304 (tubo quadrado 25x25x1.2 mm)
<b>Material das Guias</b>	Aço inoxidável AISI 304 (em formato de "c" com batente)
<b>Rodas</b>	Ø125 mm, duas com travão
<b>Para-choques</b>	Borracha
<b>Largura</b>	588 mm
<b>Profundidade</b>	650 mm
<b>Altura</b>	825 mm