

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Máquina de Lavar Roupa Industrial 28-31 kg Elétrica 915 RPM

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.022	Modelo:	MAQUINA DE LAVAR ELET. IY280 (28/32KG) 915RPM
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca

UDI

Descricao Resumida

Máquina de lavar roupa industrial suspensa, elétrica, com 28-31 kg de capacidade e 915 RPM. Painel e tambor em aço inoxidável e programador Aries.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Roupa Industrial — Vantagens Fundamentais

Concebida para o setor Horeca e lavandarias de grande volume, esta máquina de lavar roupa industrial de alta centrifugação oferece uma solução robusta e eficiente para as exigências diárias. Com capacidade para 28-31 kg de roupa, é ideal para otimizar os ciclos de lavagem e garantir resultados impecáveis.

A estrutura suspensa de alta centrifugação minimiza a vibração e o ruído, prolongando a vida útil do equipamento e garantindo um ambiente de trabalho mais confortável. O painel superior e frontal em aço inoxidável, aliado a um tambor e cuba também em aço inoxidável, assegura a máxima higiene e durabilidade.

Equipada com um programador intuitivo Aries e um dispensador de detergente patenteado, esta máquina permite uma operação simplificada e uma dosagem precisa, contribuindo para a redução de custos e um desempenho de lavagem superior. O acesso frontal facilita a manutenção, minimizando o tempo de inatividade.

Aplicações

Esta máquina de lavar com alta centrifugação é a escolha perfeita para hotéis, pensões, hospitais, lares de idosos e restaurantes que necessitam de processar grandes volumes de roupa de forma rápida e eficiente. A sua robustez é ideal para o uso intensivo em lavandarias industriais e serviços de hotelaria.

Com uma capacidade elevada, é particularmente indicada para estabelecimentos que gerem roupa de cama, toalhas, fardas e outros têxteis que requerem lavagem frequente e desinfecção eficaz. A eficiência na centrifugação reduz significativamente o tempo de secagem subsequente, otimizando todo o processo.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade (1/10)	28 kg
Capacidade (1/9)	31 kg
Volume do Tambor	280 Litros
Diâmetro/Profundidade do Tambor	750/620 mm
Abertura da Porta	460 mm
Velocidade de Lavagem	42 rpm
Velocidade de Centrifugação	915 rpm
Fator G	350 G
Aquecimento Elétrico	22 kW
Vapor	1-8 bar
Potência do Motor	3 kW
Tensão Elétrica	3x400+N V
Ligações de Água	Quente 90°C, BSP 3/4" (entrada)
Entrada de Água	20-50 L/min
Ligação de Vapor	BSP 1/2"
Válvula de Drenagem	Ø 76 mm
Dimensões (LxPxA)	970x1185x1430 mm
Dimensões da Embalagem	1025x1225x1570 mm
Peso Líquido	495 kg
Peso Bruto	515 kg