

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Lavar Roupa Elétrica 27 kg 645rpm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.150	Modelo:	MAQUINA LAVAR ELET.BOILER IA240(24/27 KG) 645RPM
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
--------------	-----

Descricao Resumida

Máquina de lavar roupa elétrica de média centrifugação, ideal para uso profissional. Capacidade de 27 kg e 645 rpm. Construção robusta em aço inoxidável para durabilidade e higiene.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Roupa Profissional — Robustez e Eficiência

Concebida para resistir ao uso intensivo em ambientes comerciais, esta máquina de lavar roupa elétrica de média centrifugação oferece um desempenho excepcional e durabilidade comprovada. A sua estrutura em aço inoxidável, com painel superior e frontal, garante higiene e resistência à corrosão, essenciais para lavandarias industriais e serviços de hotelaria.

O dispensador de detergente patenteado e a válvula de esgoto de grande diâmetro (Ø 76mm) otimizam o processo de lavagem, assegurando uma limpeza profunda e eficiente. Com um programador intuitivo Aries, a operação torna-se simples e rápida, permitindo uma gestão eficaz dos ciclos de lavagem.

Aplicações

Esta máquina é ideal para lavandarias de hotéis, alojamentos locais, restaurantes, lares de idosos, hospitais e qualquer estabelecimento que exija uma elevada capacidade de lavagem de roupa. A sua capacidade de até 27 kg e a robustez do design são perfeitas para lidar com grandes volumes de roupa diários, desde lençóis e toalhas a fardas e outros têxteis profissionais.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade de Lavagem (1/10)	24 kg
Capacidade de Lavagem (1/9)	27 kg

Característica	Detalhe
Volume do Tambor	240 litros
Diâmetro/Profundidade do Tambor	750 / 545 mm
Abertura de Porta	460 mm
Velocidade de Lavagem	42 rpm
Velocidade de Centrifugação	645 rpm
Fator G	175
Aquecimento Elétrico	18 kW
Vapor (pressão)	1-8 bar
Potência do Motor	3 kW
Tensão Elétrica	3x400+N V
Ligação de Água Quente	90°C
Ligação de Água	BSP 3/4"
Válvula de Drenagem	76 mm
Entrada de Água	20 L/min
Ligação de Vapor	BSP 1/2"
Dimensões (LxPxA)	890x1060x1410 mm
Dimensões da Embalagem (LxPxA)	925x1130x1550 mm
Peso Bruto	290 kg
Peso Líquido	275 kg