

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Máquina de Lavar Roupa Elétrica 27 kg 645rpm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2021.150	<b>Modelo:</b>	MAQUINA LAVAR ELET.BOILER IA240(24/27 KG) 645RPM
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDI
--------------	-----

## Descricao Resumida

Máquina de lavar roupa elétrica de média centrifugação, ideal para uso profissional. Capacidade de 27 kg e 645 rpm. Construção robusta em aço inoxidável para durabilidade e higiene.

## Descricao Completa

### Máquina de Lavar Roupa Profissional — Robustez e Eficiência

Concebida para resistir ao uso intensivo em ambientes comerciais, esta máquina de lavar roupa elétrica de média centrifugação oferece um desempenho excepcional e durabilidade comprovada. A sua estrutura em aço inoxidável, com painel superior e frontal, garante higiene e resistência à corrosão, essenciais para lavandarias industriais e serviços de hotelaria.

O dispensador de detergente patenteado e a válvula de esgoto de grande diâmetro (Ø 76mm) otimizam o processo de lavagem, assegurando uma limpeza profunda e eficiente. Com um programador intuitivo Aries, a operação torna-se simples e rápida, permitindo uma gestão eficaz dos ciclos de lavagem.

### Aplicações

Esta máquina é ideal para lavandarias de hotéis, alojamentos locais, restaurantes, lares de idosos, hospitais e qualquer estabelecimento que exija uma elevada capacidade de lavagem de roupa. A sua capacidade de até 27 kg e a robustez do design são perfeitas para lidar com grandes volumes de roupa diários, desde lençóis e toalhas a fardas e outros têxteis profissionais.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade de Lavagem (1/10)	24 kg
Capacidade de Lavagem (1/9)	27 kg

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Volume do Tambor</b>	240 litros
<b>Diâmetro/Profundidade do Tambor</b>	750 / 545 mm
<b>Abertura de Porta</b>	460 mm
<b>Velocidade de Lavagem</b>	42 rpm
<b>Velocidade de Centrifugação</b>	645 rpm
<b>Fator G</b>	175
<b>Aquecimento Elétrico</b>	18 kW
<b>Vapor (pressão)</b>	1-8 bar
<b>Potência do Motor</b>	3 kW
<b>Tensão Elétrica</b>	3x400+N V
<b>Ligação de Água Quente</b>	90°C
<b>Ligação de Água</b>	BSP 3/4"
<b>Válvula de Drenagem</b>	76 mm
<b>Entrada de Água</b>	20 L/min
<b>Ligação de Vapor</b>	BSP 1/2"
<b>Dimensões (LxPxA)</b>	890x1060x1410 mm
<b>Dimensões da Embalagem (LxPxA)</b>	925x1130x1550 mm
<b>Peso Bruto</b>	290 kg
<b>Peso Líquido</b>	275 kg