

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 06/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Lavadora Industrial a Vapor 60kg - Alta Centrifugação

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.180	Modelo:	UD2021.180
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	60 kg	Dimensões:	1315 x 1502 x 1925 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2021.180
Marca	UDEX

Descricao Resumida

Lavadora industrial a vapor suspensa com 60 kg de capacidade. Alta centrifugação, controlo tátil e remoto via cloud. Ideal para hotelaria e lavandarias.

Descricao Completa

Lavagem Robusta — Principais Vantagens

Esta máquina de lavar profissional, com uma generosa capacidade de 60 kg, foi especificamente concebida para satisfazer as exigências de lavandarias de grande volume, garantindo um desempenho excecional e resultados impecáveis. A robustez da sua construção e a tecnologia de ponta asseguram uma durabilidade superior e uma eficiência operacional inigualável, qualidades cruciais para o ritmo acelerado de hotéis, restaurantes e estabelecimentos similares.

Com um avançado programador e um ecrã tátil de 7 polegadas, o equipamento proporciona uma gestão intuitiva e totalmente personalizável dos ciclos de lavagem. A elevada velocidade de centrifugação e o distribuidor de detergente patenteado contribuem para uma limpeza profunda e para uma economia substancial de recursos, otimizando o seu investimento a longo prazo.

A facilidade de manutenção é um dos pontos fortes desta lavadora, com acesso frontal a todas as componentes essenciais e uma porta de grande diâmetro que simplifica as operações de carga e descarga. A possibilidade de controlo remoto via *cloud* oferece uma flexibilidade adicional, permitindo uma gestão eficiente e cómoda de todo o processo de lavandaria industrial.

Aplicações Profissionais

Este aparelho é a solução ideal para uma vasta gama de estabelecimentos que necessitam de soluções de lavandaria de grande capacidade. É altamente recomendado para hotéis, hospitais, lares de idosos, lavandarias self-service e outras instalações comerciais e industriais que exijam uma higienização rigorosa. A sua capacidade de 60 kg é perfeita para gerir grandes volumes de roupa, desde fardamento a roupa de cama e atalhados, garantindo que as operações se desenvolvem sem interrupções e com a máxima higiene e segurança.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade (1:10)	60 kg
Capacidade (1:9)	67 kg

Característica	Detalhe
Volume do Tambor	601 Litros
Diâmetro-Profundidade do Tambor	1035 mm
Abertura da Porta	540 mm (Ø 54 cm)
Velocidade de Lavagem	36 rpm
Velocidade de Centrifugação	788 rpm
Fator G	360 G
Aquecimento Elétrico	54 kW
Aquecimento a Vapor	3-8 bar
Potência do Motor	7,5 kW
Tensão Elétrica	3x400+N V
Ligações de Água	2x25 mm (1") BSP (água quente 90°C)
Válvula de Drenagem	2x76 mm
Ligação de Vapor	19 mm (3/4") BSP
Dimensões (LxPxA)	1315x1502x1925 mm
Dimensões da Embalagem (LxPxA)	1425x1700x2125 mm
Peso Bruto	1640 kg
Peso Líquido	1500 kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade máxima deste equipamento de lavagem?

A lavadora possui uma capacidade máxima de 60 kg (relação 1:10) e 67 kg (relação 1:9), sendo, por conseguinte, ideal para lavandarias industriais com elevado volume de trabalho e necessidades intensivas de processamento de roupa. A sua capacidade superior permite otimizar cargas e reduzir o número de ciclos necessários, incrementando a produtividade geral.

É possível controlar o aparelho remotamente?

Sim, o programador EVOLIS ELITE permite o controlo remoto do equipamento através da *cloud*, acedendo a partir de um dispositivo móvel, para uma maior comodidade e otimização da gestão. Esta funcionalidade oferece uma flexibilidade sem precedentes, permitindo o acompanhamento e a

gestão de ciclos de lavagem de qualquer lugar.

Quais os requisitos de ligação para esta máquina de lavar industrial?

A lavadora industrial requer uma tensão elétrica de 3x400+N V, ligações de água (2x25 mm BSP para água quente a 90°C), e uma ligação de vapor de 19 mm (3/4") BSP, conforme as especificações técnicas detalhadas. É fundamental garantir que a infraestrutura existente é compatível com estes requisitos para um funcionamento seguro e eficiente do equipamento.

Como é efetuada a manutenção e limpeza desta lavadora profissional?

A manutenção do equipamento é simplificada pelo fácil acesso a todas as partes importantes através da parte frontal da máquina. Recomenda-se a limpeza regular do tambor e da cuba em aço inoxidável, bem como a verificação periódica da válvula de drenagem de grande diâmetro (2 x Ø 76 mm) para evitar quaisquer obstruções e garantir a longevidade do aparelho. A porta com grande ângulo de abertura facilita as intervenções diárias.

Quais acessórios estão incluídos ou são compatíveis com esta lavadora?

O equipamento inclui um dispensador de detergente patenteado e um ecrã tátil a cores de 7 polegadas, que oferece uma interface intuitiva para o utilizador. Para informações sobre acessórios adicionais ou compatíveis, como sistemas de dosagem automática ou adaptadores de ligação específicos, por favor, consulte o nosso catálogo ou contacte a nossa equipa de vendas para obter aconselhamento personalizado e encontrar a solução mais adequada às suas necessidades.