

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado  
na imagem.

## Máquina Lavar Roupa Industrial 120/133kg Alta Centrifugação

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2021.190	<b>Modelo:</b>	MAQUINA LAVAR BOILER EVOLIS IY1200(120/133)PR.VAP
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDI
<b>Modelo</b>	MAQUINA LAVAR BOILER EVOLIS IY1200(120/133)PR.VAP

### Descricao Resumida

Máquina de lavar roupa industrial suspensa, alta centrifugação e capacidade de 120-133kg. Estrutura em aço inox, porta USB, comandos tátil de 7" e conectividade à nuvem. Ideal para lavandarias HORECA.

## Descrição Completa

### Máquina de Lavar Roupa Industrial – Principais Vantagens

Esta máquina de lavar roupa industrial foi concebida para satisfazer as mais exigentes necessidades de lavandarias profissionais, hotéis e estabelecimentos de restauração. Com uma robusta construção em aço inoxidável, garante durabilidade e resistência em ambientes de uso intensivo. A sua elevada capacidade de carga, entre 120 e 133 kg, permite gerir grandes volumes de roupa de forma eficiente, otimizando os ciclos de trabalho.

Equipada com um sistema de alta centrifugação, esta máquina assegura uma remoção eficaz da água, reduzindo significativamente os tempos de secagem e os custos energéticos associados. O motor elétrico com inversor de frequência e os programas de lavagem ecológicos contribuem para um consumo otimizado de água e eletricidade, alinhando-se com as melhores práticas de sustentabilidade e eficiência operacional. Além disso, a sua porta USB e conectividade à nuvem facilitam a gestão de programas e dados de lavagem.

A interface com ecrã tátil de 7" oferece um controlo intuitivo e acesso a 20 programas de lavagem standard, com capacidade de memória para até 99 programas personalizados. As nervuras de levantamento perfuradas do tambor proporcionam uma maior ação mecânica da lavagem, resultando numa limpeza profunda e uniforme para todo o tipo de tecidos, desde fardamento a têxteis de hotelaria.

### Aplicações

Ideal para lavandarias industriais de grande porte, hotéis, hospitais, lares de idosos e complexos turísticos que necessitam de processar grandes quantidades de roupa diariamente. A sua capacidade e eficiência tornam-na adequada para a lavagem de lençóis, toalhas, uniformes e outros têxteis que exigem uma higienização profunda e um tratamento cuidadoso. Perfeita para operações que demandam fiabilidade, rapidez e resultados impecáveis na gestão da roupa.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe Técnico
----------------	-----------------

<b>Capacidade</b>	10:1 (1/10) - 115 kg; 9:1 (1/9) - 128 kg
<b>Volume do Tambor</b>	1154 Litros
<b>Diâmetro-Profundidade Tambor</b>	1300 x 870 mm
<b>Abertura de Porta</b>	Ø650 mm
<b>Velocidade de Lavagem</b>	32 rpm
<b>Velocidade de Centrifugação</b>	695 rpm
<b>Fator G</b>	350 G
<b>Aquecimento</b>	Vapor (3-8 bar)
<b>Potência do Motor</b>	18,50 kW
<b>Tensão Elétrica</b>	3x400+N V
<b>Água Quente</b>	90°C
<b>Ligação de Água BSP</b>	3x38 (1 1/2") mm
<b>Válvula de Drenagem</b>	Ø103 (4") x 2 mm
<b>Entrada de Ar Comprimido</b>	Ø8 mm
<b>Ligação de Vapor BSP</b>	25 (1") mm
<b>Dimensões (AxLxP)</b>	1855 x 2085 x 2085 mm
<b>Dimensões da Embalagem</b>	2000 x 2170 x 2340 mm
<b>Peso Bruto</b>	3710 kg
<b>Peso Líquido</b>	3480 kg