

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Lavadora Industrial Barreira Sanitária 28kg 914 RPM Elétrica

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.204	Modelo:	UD2021.204
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	28 kg	Dimensões:	1130 x 1145 x 1455 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2021.204
Marca	UDEX

Descricao Resumida

Máquina de lavar industrial com barreira sanitária, 28kg de capacidade e 914 RPM de centrifugação. Ideal para hotéis e hospitais. Elétrica.

Descricao Completa

Lavagem Higiênica — Principais Vantagens

Concebida para ambientes que exigem a máxima higiene, esta máquina lavadora profissional com sistema de barreira sanitária é a solução ideal para lavandarias em setores como saúde, hotelaria e restauração. A sua construção robusta em aço inoxidável, tanto no tambor como na envolvente, garante durabilidade e resistência a ambientes de uso intensivo, assegurando um desempenho fiável a longo prazo.

Equipada com o programador Aries Elite, totalmente programável, oferece controlo total sobre os ciclos de higienização, permitindo adaptar o processo às necessidades específicas de cada carga. A elevada centrifugação de 914 RPM, com um fator G de 350, assegura uma remoção eficiente da água, resultando em tempos de secagem mais curtos e maior eficiência energética. A porta com grande ângulo de abertura e posicionamento automático simplifica as operações de carga e descarga, otimizando o fluxo de trabalho da sua lavandaria.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é particularmente adequado para hospitais, clínicas, lares de idosos, grandes hotéis e lavandarias industriais que necessitam de um rigoroso controlo de contaminação cruzada. A sua capacidade de 28 kg (1/10) ou 31 kg (1/9) e o volume do tambor de 280 litros permitem gerir grandes volumes de roupa, desde lençóis e toalhas a fardamentos e vestuário de trabalho, com máxima eficiência. A conexão para detergentes líquidos e a válvula de drenagem de grande diâmetro agilizam o processamento e a manutenção, tornando-a perfeita para operações contínuas que exigem excelência.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade (1/10)	28 kg
Capacidade (1/9)	31 kg
Volume	280 Lt

Característica	Detalhe
Diâmetro-Profundidade	750-639 mm
Abertura de porta	N mm
Velocidade de Lavagem	42 rpm
Velocidade de Centrifugação	914 rpm
Fator G	350
Aquecimento Elétrico	21,9 kw
Vapor	3-8 bar
Potência do Motor	3 kw
Tensão Elétrica	3x400+N V
Ligação de Água	3/4" BSP
Ligação de Vapor	1/2" BSP
Válvula Drenagem	diam. 76 mm
Dimensões (LxPxA)	1130x1145x1455 mm
Dimensões Embalagem	1240x1235x1610 mm
Peso Bruto	550 kg
Peso Líquido	490 kg

Perguntas Frequentes

Qual é a capacidade de carga real desta lavadora?

Esta máquina oferece uma capacidade de carga de 28 kg (proporção 1:10) ou 31 kg (proporção 1:9), sendo ideal para atender às demandas de lavandarias industriais com grandes volumes. Esta versatilidade permite otimizar o uso do equipamento conforme o tipo e a quantidade de roupa a ser processada.

Como o sistema de barreira sanitária contribui para a higiene?

A tecnologia de barreira sanitária nesta lavadora permite separar fisicamente as áreas de roupa suja e roupa limpa. Esta separação minimiza drasticamente o risco de contaminação cruzada, garantindo os mais altos padrões de higiene essenciais em setores sensíveis. A sua equipa vai apreciar a segurança e a clareza nas operações que este princípio oferece.

Este equipamento é energeticamente eficiente?

Sim, a alta velocidade de centrifugação de 914 RPM, combinada com o fator G de 350, garante uma remoção de água excepcionalmente eficiente da roupa. Isto resulta numa significativa redução dos tempos de secagem e, conseqüentemente, num menor consumo energético dos secadores, gerando poupanças operacionais consideráveis para o seu negócio.

Quais as dimensões e o espaço necessário para a instalação?

A máquina possui dimensões de 1130x1145x1455 mm (largura x profundidade x altura). Para uma instalação otimizada, é crucial prever espaço adicional para a abertura da porta, as ligações de água (3/4" BSP), vapor (1/2" BSP) e a válvula de drenagem (76 mm), garantindo também acessibilidade para manutenção. É recomendado consultar um técnico especializado para uma instalação adequada.

Esta máquina inclui um programador e quais são as suas funcionalidades?

Sim, esta lavadora está equipada com o programador Aries Elite, que é totalmente personalizável. Este sistema permite configurar múltiplos ciclos de lavagem adaptados às suas necessidades específicas, otimizando o consumo de água e detergentes, bem como a eficácia na higienização de diferentes tipos de têxteis. A sua equipa terá total controlo sobre os processos, elevando a qualidade e a segurança da lavagem.