

# Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido  
ao produto



## Máquina de Lavar Barreira Sanitária Elétrica 36kg 900rpm

### Informações do Produto

<b>SKU:</b>	UD2021.205	<b>Modelo:</b>	MAQUINA LAVAR BARREIRA SANITARIA EL. IMB360 900RPM
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificações

<b>Marca</b>	UDI
--------------	-----

## Descricao Resumida

Máquina de lavar barreira sanitária elétrica de 36kg com 900rpm de centrifugação. Com doseador de 5 compartimentos e microprocessador Aires Elite. Ideal para lavandarias de higiene crítica, como hospitais e hotéis, garantindo assepsia total.

## Descricao Completa

### Máquina de Lavar Barreira Sanitária Elétrica — Principais Vantagens

Esta máquina de lavar com barreira sanitária elétrica foi concebida para responder às exigências mais rigorosas de higiene e eficiência em ambientes profissionais. Com uma capacidade robusta de 36 kg e uma centrifugação potente de 900 rpm, garante uma lavagem superior e uma secagem preliminar eficaz, otimizando o processo de lavanderia.

A construção em aço inoxidável e as funcionalidades avançadas, como o doseador de detergente com cinco compartimentos extraíveis e o microprocessador Aires Elite, asseguram durabilidade, facilidade de manutenção e controlo preciso sobre cada ciclo de lavagem. É a solução ideal para operações que exigem os mais elevados padrões de assepsia e desempenho.

A sua tecnologia elétrica de aquecimento e as especificações de motor de 4 kW proporcionam um funcionamento fiável e eficiente, contribuindo para uma gestão energética otimizada. O design focado na barreira sanitária previne a contaminação cruzada, fator crítico em setores como o da saúde e hotelaria.

### Aplicações

Ideal para lavandarias industriais, hospitais, clínicas, lares de idosos e hotéis que necessitam de processar grandes volumes de roupa com exigências sanitárias elevadas. É igualmente adequada para empresas de catering e outras indústrias onde a higiene da roupa é primordial, garantindo resultados impecáveis.

### Especificações Técnicas

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Capacidade (1/10)</b>	36 Kg
<b>Volume do Tambor</b>	360 Litros
<b>Diâmetro do Tambor</b>	775 mm
<b>Velocidade de Lavagem</b>	41 rpm
<b>Ângulo de Abertura da Porta</b>	155°
<b>Velocidade de Centrifugação</b>	900 rpm
<b>Fator G</b>	350 G
<b>Aquecimento</b>	Elétrico (36 kW) ou Vapor (3-8 bar)
<b>Potência do Motor</b>	4 kW
<b>Tensão Elétrica</b>	3x400+N V
<b>Ligação de Água</b>	BSP 25 (1")
<b>Ligação de Vapor</b>	BSP 3/4"
<b>Válvula de Drenagem</b>	2x76 (3") mm
<b>Dimensões (LxPxA)</b>	1270x980x1700 mm
<b>Dimensões da Embalagem</b>	1530x1255x2005 mm
<b>Peso Bruto</b>	1090 kg
<b>Peso Líquido</b>	960 kg