

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Lavar Roupa Barreira Sanitária 18-20 kg 939 rpm Vapor

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.222	Modelo:	MAQUINA LAVAR BARREIRA SANITARIA VAP.IH0180 939RPM
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	MAQUINA LAVAR BARREIRA SANITARIA VAP.IH0180 939RPM

Descricao Resumida

Máquina de lavar roupa barreira sanitária para uso industrial. Capacidade de 18-20 kg, com alta centrifugação de 939 rpm e aquecimento a vapor/elétrico. Ideal para alta higiene.

Descrição Completa

Máquina de Lavar Roupa Barreira Sanitária — Principais Vantagens

Desenvolvida para ambientes que exigem os mais elevados padrões de higiene, esta máquina de lavar roupa com barreira sanitária é a solução ideal para lavandarias industriais, hospitais e outras instalações de saúde. A sua conceção garante a separação total entre a área de roupa suja e a de roupa limpa, minimizando o risco de contaminação cruzada.

Equipada com um programador Aries Elite totalmente configurável, permite uma personalização completa dos ciclos de lavagem, adaptando-se às necessidades específicas de diferentes tipos de tecidos e sujidade. A alta centrifugação de 939 rpm assegura uma remoção eficiente da água, reduzindo significativamente os tempos de secagem e otimizando o consumo energético.

A construção robusta, com tambor e envolvente totalmente em aço inoxidável, garante durabilidade e resistência à corrosão, fatores cruciais em ambientes de uso intensivo. A facilidade de acesso aos componentes essenciais simplifica a manutenção, contribuindo para uma maior longevidade do equipamento e um menor tempo de inatividade.

Aplicações

Esta máquina de lavar roupa é perfeita para lavandarias industriais que servem hotéis, restaurantes, hospitais, lares de idosos e outras instituições com elevadas exigências de higiene. A barreira sanitária é indispensável em setores onde a prevenção de infeções é crítica. A capacidade de 18-20 kg é adequada para operações de grande volume, garantindo eficiência e rapidez no processamento da roupa. A sua flexibilidade permite lidar com uma vasta gama de tecidos, desde fardamento hospitalar a roupa de cama e mesa de hotelaria.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade (1/10)	18 kg

Característica	Detalhe
Capacidade (1/9)	20 kg
Volume do Tambor	180 Litros
Diâmetro-Profundidade do Tambor	750-409 mm
Velocidade de Lavagem	42 rpm
Velocidade de Centrifugação	939 rpm
Fator G	370 G
Aquecimento Elétrico	12/18 kW
Pressão de Vapor	3-8 bar
Potência do Motor	2,2 kW
Tensão Elétrica	3x400+N V
Ligação de Água	3/4" BSP
Ligação de Vapor	1/2" BSP
Válvula de Drenagem	Ø 76 mm
Dimensões (LxPxA)	900x1145x1455 mm
Dimensões da Embalagem	1010x1235x1610 mm
Peso Bruto	485 kg
Peso Líquido	430 kg