

Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto




Hotelequip.pt

Máquina de Lavar Barreira Sanitária a Vapor 90 kg, 800 rpm

Informações do Produto

SKU:	UD2021.238	Modelo:	MAQUINA LAVAR BARREIRA SANITARIA VAP.IB0900 800RPM
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificações

Marca	UDI
--------------	-----

Descricao Resumida

Máquina de lavar barreira sanitária a vapor, 90 kg de capacidade, alta centrifugação 800 rpm. Ideal para lavandarias profissionais com requisitos de assepsia.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Barreira Sanitária a Vapor — Principais Vantagens

Desenvolvida para as mais exigentes necessidades de higiene e eficiência, esta máquina de lavar industrial com barreira sanitária oferece uma solução robusta para ambientes como hospitais, clínicas, lares e indústrias farmacêuticas. O seu design inovador garante a separação total entre a zona de roupa suja e a zona de roupa limpa, prevenindo a contaminação cruzada e assegurando os mais altos padrões de assepsia.

Com um tambor de grande volume e capacidade para até 90 kg de roupa, otimiza os ciclos de lavagem, reduzindo o tempo de processamento e aumentando a produtividade. A potência de centrifugação de 800 rpm, aliada a um fator G de 360, garante a remoção eficiente da água, diminuindo os tempos e custos de secagem subsequentes.

O sistema de controlo intuitivo com display gráfico MICRO permite uma programação livre e flexível, adaptando-se a diversos tipos de tecidos e sujidade. A sua construção duradoura, com chassi e rolamentos sobredimensionados, assegura uma operação fiável e uma vida útil prolongada, minimizando a necessidade de manutenção.

Aplicações

Este equipamento é ideal para lavandarias industriais de grande volume que requerem rigorosos protocolos de higiene. Perfeita para hospitais, laboratórios, lares de idosos, hotéis de grandes dimensões e qualquer estabelecimento que trabalhe com roupa institucional onde a assepsia é um fator crítico. Suporta cargas elevadas de trabalho, sendo adequada para a lavagem de lençóis, fardamentos, toalhas e outros têxteis hospitalares ou de hotelaria.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade (1/10)	90 kg
Capacidade (1/9)	100 kg
Volume do Tambor	900 Litros
Diâmetro do Tambor	1000 mm
Velocidade de Lavagem	36 rpm
Velocidade de Centrifugação	800 rpm
Fator G	360
Aquecimento Elétrico	54 kW
Pressão de Vapor	6-8 bar
Potência do Motor	11 kW
Tensão Elétrica	3x400+N V
Ligação de Água	1,5" + 1x3/4" BSP
Válvula de Drenagem	Ø 126 mm
Dimensões (LxPxA)	2275x1615x1805 mm
Peso Líquido	2810 kg
Peso Bruto	2970 kg
Dimensões da Embalagem	2355x1740x1985 mm