

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Máquina Lavar Barreira Sanitária 180Kg, 695rpm, Aquecimento a Vapor

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.244	Modelo:	MAQUINA LAVAR BARREIRA SANITARIA VAP.IB1800 695RPM
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
--------------	-----

Descricao Resumida

Máquina de lavar barreira sanitária com capacidade de 180kg, 695rpm de centrifugação e aquecimento a vapor. Ideal para lavandarias industriais que exigem máxima higiene.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Roupa de Barreira Sanitária — Principais Vantagens

Desenvolvida para o setor HORECA e hotelaria, esta máquina de lavar roupa de barreira sanitária oferece uma solução robusta e de alta performance para ambientes que exigem os mais rigorosos padrões de higiene. Com um design focado na durabilidade e eficiência, é a escolha ideal para lavandarias industriais que processam grandes volumes de roupa, garantindo resultados impecáveis e um ambiente de trabalho seguro.

O tambor sobredimensionado, em conjunto com um potente motor de 22 kW e uma centrifugação de 695 rpm, asseguram uma lavagem profunda e eficaz, enquanto as válvulas de esgoto de grande diâmetro (Ø 126 mm) facilitam a manutenção e a drenagem rápida. A sua construção robusta, com chassi e rolamentos sobredimensionados, promete uma longa vida útil e fiabilidade contínua.

A incorporação de um novo display gráfico MICRO oferece possibilidades quase ilimitadas de programação e controlo, incluindo uma interface de comunicação para gestão remota e suporte multilíngue. Os programas de lavagem ecológicos contribuem para uma significativa redução do consumo de água e eletricidade, alinhando a eficiência operacional com a sustentabilidade ambiental.

Aplicações

Esta máquina de lavar barreira sanitária é perfeitamente adequada para:

- Hotéis e resorts que necessitam processar grandes quantidades de roupa.
- Hospitais e clínicas onde a barreira sanitária é crucial para a prevenção de contaminação.
- Lavandarias industriais e comerciais com elevado volume de trabalho.

- Cozinhas industriais e instituições que exigem higiene máxima na lavagem de fardamentos e têxteis.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade (1/10)	180 kg
Capacidade (1/9)	200 kg
Volume do Tambor	1800 Litros
Diâmetro do Tambor	1300 mm
Velocidade de Lavagem	36 rpm
Velocidade de Centrifugação	695 rpm
Fator G	350 G
Aquecimento	Vapor (6-8 bar)
Potência do Motor	22 kW
Tensão Elétrica	3x400+N V
Ligação de Água	1,5 polegadas + 1 polegada BSP
Válvula de Drenagem	Ø 126 mm
Entrada de Ar Comprimido	Ø 10 mm
Dimensões (AxLxP)	2585x1905x2165 mm
Peso Líquido	4990 kg
Peso Bruto	5310 kg
Dimensões Embalagem (AxLxP)	2665x2040x2265 mm