

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Lavar Roupa Industrial 18-20kg – Alta Centrifugação

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.448	Modelo:	MAQUINA LAVAR BOILER EVOLIS IY180 (18/20kg)
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca

UDI

Descricao Resumida

Máquina de lavar industrial suspensa de alta centrifugação (400G), 18-20kg, com painéis frontal/superior em aço inoxidável e programador EVOLIS com ecrã tátil. Ideal para hotelaria e restauração.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Roupa Industrial – Principais Vantagens

Esta máquina de lavar roupa industrial é projetada para otimizar operações em ambientes HORECA e hoteleiros, garantindo eficiência e durabilidade. Com capacidade para 18-20 kg, oferece alta centrifugação a 400 G, o que resulta numa significativa redução do tempo de secagem e poupança energética.

A construção robusta com painéis superior e frontal em aço inoxidável, juntamente com o tambor e cuba também em aço inoxidável, assegura uma longa vida útil e resistência à corrosão. O sistema de suspensão avançado minimiza as vibrações, proporcionando um funcionamento mais silencioso e estável.

Equipada com um programador avançado e um ecrã tátil colorido de 7 polegadas, a máquina é user-friendly e permite a personalização de 15 ciclos de lavagem. A funcionalidade de acesso remoto via cloud oferece controlo e monitorização convenientes a partir de qualquer dispositivo móvel.

O dispensador de detergente patenteado e a válvula de esgoto de grande diâmetro (Ø 76 mm) garantem uma lavagem eficaz e uma manutenção simplificada, tornando este equipamento uma escolha ideal para estabelecimentos que procuram desempenho superior e facilidade de gestão.

Aplicações

Ideal para lavandarias industriais em hotéis, pousadas, hospitais, lares, e outras instituições que demandam processamento de grandes volumes de roupa. A sua alta capacidade e ciclos personalizáveis adaptam-se perfeitamente para lavar uniformes, roupa de cama, atalhados e outros têxteis com eficiência.

Perfeita para operações de lavanderia integrada (OPL - On-Premise Laundry) que necessitam de um desempenho consistente e de capacidade para lidar com picos de trabalho. A sua robustez e funcionalidades avançadas garantem resultados de lavagem impecáveis, essenciais para a imagem e higiene de qualquer estabelecimento.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade (1/10)	18 kg
Capacidade (1/9)	20 kg
Volume do Tambor	180 Litros
Diâmetro-Profundidade	750/410 mm
Abertura da Porta	460 mm
Velocidade de Lavagem	42 rpm
Velocidade de Centrifugação	980 rpm
Fator G	400 G
Aquecimento Elétrico	18 kW
Vapor	1-8 bar
Potência do Motor	2,2 kW
Tensão Elétrica	3x400+N V
Ligação de Água	BSP 3/4" (quente 90°C), 20 L/min
Válvula de Drenagem	Ø 76 mm
Ligação de Vapor	BSP 1/2"
Dimensões (LxPxA)	970x960x1430 mm
Dimensões da Embalagem	1025x1015x1570 mm
Peso Bruto	395 kg
Peso Líquido	380 kg