

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Máquina de Lavar Roupa Industrial a Vapor Evolis IY65 6,5/7 kg

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.460	Modelo:	MAQUINA LAVAR VAPOR EVOLIS IY65 (6,5/7 kg)
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
--------------	-----

Descricao Resumida

Máquina de lavar roupa industrial suspensa, a vapor, com 6,5/7 kg de capacidade. Painel e tambor em aço inox, ecrã tátil de 7" e 400G de centrifugação.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Roupa Industrial a Vapor Evolis IY65 — Principais Vantagens

A máquina de lavar roupa industrial Evolis IY65 é a solução ideal para lavandarias que procuram eficiência e durabilidade. Com um tambor e cuba em aço inoxidável, garante uma longa vida útil e resistência à corrosão, essenciais para o uso intensivo em ambientes profissionais.

Equipada com um programador EVOLIS e ecrã tátil a cores de 7 polegadas, esta máquina oferece uma operação intuitiva e personalizável. Os 15 ciclos de lavagem e a capacidade de programação remota via cloud aumentam a flexibilidade, permitindo uma gestão otimizada das operações de lavandaria.

A alta velocidade de centrifugação de 1165 rpm e um fator G de 400 asseguram uma extração de água superior, reduzindo significativamente o tempo de secagem e os custos energéticos. A válvula de esgoto de grande diâmetro (Ø 76 mm) facilita a drenagem, otimizando o fluxo de trabalho.

Aplicações

Esta máquina de lavar roupa industrial é perfeitamente adequada para hotéis, restaurantes, hospitais, lares e outras instituições que exigem soluções robustas e de alta performance. É ideal para lavar grandes volumes de roupa, desde fardamento a têxteis de mesa e cama, garantindo resultados de limpeza impecáveis.

A versatilidade dos ciclos de lavagem e a possibilidade de personalização tornam-na apta para lidar com diferentes tipos de tecidos e graus de sujidade, assegurando a máxima higiene e conservação da roupa. A sua construção suspensa e acesso fácil frontal facilitam a manutenção e otimizam o espaço na lavandaria.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade (1/10)	6,5 kg
Capacidade (1/9)	7 kg
Volume do tambor	65 litros
Diâmetro/Profundidade do tambor	530/305 mm
Abertura da porta	330 mm
Velocidade de lavagem	49 rpm
Velocidade de centrifugação	1165 rpm
Fator G	400 G
Aquecimento elétrico	6 kW
Vapor	1-8 bar
Potência do motor	0,75 kW
Tensão elétrica	3x400+N V
Ligação de água (quente)	90°C
Ligação de água	BSP 3/4"
Ligação de vapor	BSP 1/2"
Válvula de drenagem	Ø 76 mm
Entrada de água	20 L/min
Dimensões (LxPxA)	710x730x1135 mm
Dimensões da embalagem (LxPxA)	750x840x1265 mm
Peso bruto	180 kg
Peso líquido	170 kg