

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Calandra Industrial a Vapor 2000mm 50kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.560	Modelo:	CALANDRA FCIR2000/500 VAPOR 50KG/H
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	CALANDRA FCIR2000/500 VAPOR 50KG/H

Descricao Resumida

Calandra industrial a vapor de 2000mm com capacidade de 50kg/h e 80kg/h de repassagem. Apresenta entrada e saída frontais ou traseiras, segurança e 20

programas.

Descricao Completa

Calandra Industrial a Vapor — Principais Vantagens

Esta calandra industrial a vapor representa uma solução de alta performance para operações de lavanderia de grande volume, otimizada para o setor HORECA e hotelaria. Proporciona um engomado de excelência com considerável eficiência energética, fundamental para a redução de custos operacionais e para um serviço de lavanderia ininterrupto. O seu sistema de aquecimento a vapor garante resultados profissionais e uniformes, essenciais para a qualidade da roupa.

A segurança e a durabilidade são prioridades neste equipamento, com características como proteção dos dedos e um botão de emergência, assegurando um ambiente de trabalho mais seguro. As cintas de passagem NOMEX são concebidas para uma longa vida útil, resistindo ao uso contínuo e às altas temperaturas, o que minimiza a necessidade de manutenção e maximiza a produtividade.

Com um microprocessador de fácil manuseamento e 20 programas personalizáveis, esta calandra oferece controlo preciso sobre o processo de engomagem, permitindo adaptar-se a diferentes tipos de tecidos e requisitos. A sua capacidade de arrefecimento automático e os filtros de pó de fácil extração contribuem para uma operação eficiente e para a manutenção da higiene no local de trabalho.

Aplicações

Ideal para lavandarias industriais em hotéis, pousadas, hospitais e outras instituições que exigem um tratamento profissional e eficiente da roupa. A sua capacidade e robustez tornam-na adequada para gerir grandes fluxos de peças de roupa como lençóis, toalhas e uniformes, garantindo um engomado impecável e rápido. Perfeita para operações que necessitam de um desempenho contínuo e de resultados de alta qualidade, otimizando o tempo e os recursos.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Diâmetro do Rolo	502 mm
Comprimento do Rolo	2000 mm
Capacidade de Repassagem	80 kg/h

Característica	Detalhe
Velocidade	1,5-8 m/min
Aquecimento	Vapor 50 kg/h
Motor Rolo	0,37 kW
Motor Ventoinha	0,18 kW
Tensão	3x380-415V+N
Dimensões (LxPxA)	2750x1528x1568 mm
Peso Líquido	1140 kg