

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Calandra Passadora Elétrica 3200mm – 90kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.574	Modelo:	CALANDRA FCIF3200/500 ELETTRICO 90KG/H
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	CALANDRA FCIF3200/500 ELETTRICO 90KG/H

Descricao Resumida

Calandra passadora elétrica robusta com rolo de 3200mm e capacidade de 120kg/h. Ideal para lavandarias industriais e hotelaria, com 20 programas e segurança avançada.

Descrição Completa

Calandra Passadora Elétrica – Principais Vantagens

Desenvolvida para operações de lavanderia industrial de alta exigência, esta calandra passadora elétrica combina um desempenho robusto com eficiência energética. A sua conceção ergonómica garante uma repassagem contínua e de alta qualidade, essencial para otimizar os fluxos de trabalho em estabelecimentos com grande volume de roupa.

A grande superfície de contacto entre o cilindro e a roupa, com um ângulo de 300°, assegura um acabamento impecável, enquanto o microprocessador de fácil manejo com 20 programas pré-definidos permite uma total adaptabilidade às diversas necessidades de engomadoria. A barra antiestática e os filtros de pó de fácil extração contribuem para um ambiente de trabalho mais limpo e para a longevidade do equipamento, reduzindo a necessidade de manutenção frequente.

A segurança dos operadores é uma prioridade, incorporando proteção dos dedos e botão de emergência. A flexibilidade é ampliada pela possibilidade de inverter a direção do cilindro e pelas variadas configurações de dobragem, tornando-a uma solução versátil para qualquer desafio de lavanderia.

Aplicações

Esta calandra passadora é ideal para hotéis de grande porte, hospitais, lavandarias industriais e qualquer estabelecimento HORECA que necessite de processar grandes volumes de roupa de cama, mesa e banho com rapidez e eficiência. A sua capacidade de repassagem de 120 kg/h e largura de rolo de 3200 mm são perfeitas para lidar com itens maiores, garantindo um serviço de lavanderia impecável e rentável.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Diâmetro do Rolo	502 mm
Comprimento do Rolo	3200 mm

Característica	Detalhe
Capacidade de Repassagem (Elétrico)	120 kg/h
Velocidade de Passagem	1,5-8 m/min
Aquecimento Elétrico	64,8 kW
Aquecimento a Vapor	88 kg/h
Potência do Motor do Rolo	0,37 kW
Potência do Motor da Ventoinha	2x0,18 kW
Tensão	3x380-415V + N
Dimensões (LxPxA)	3950x1620x1568 mm
Dimensões da Embalagem	4085x1290x1890 mm
Peso Líquido (Elétrico)	1590 kg
Peso Líquido (Vapor)	1620 kg
Peso Líquido (Gás)	1680 kg
Peso Bruto (Elétrico)	1990 kg
Peso Bruto (Vapor)	2020 kg
Peso Bruto (Gás)	2080 kg