

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Calandra Passadora a Gás 2600 mm, 70 kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.606	Modelo:	CALANDRA FCIFF2600/500 GAS 70KG/H
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	CALANDRA FCIFF2600/500 GAS 70KG/H

Descricao Resumida

Calandra passadora a gás com rolo de 2600 mm, capacidade de até 95 kg/h. Engomagem de duplo contacto 300°, 20 programas e arrefecimento automático. Ideal para lavandarias profissionais.

Descrição Completa

Calandra Passadora a Gás — Principais Vantagens

Desenvolvida para lidar com as mais exigentes necessidades de lavandarias industriais e hoteleiras, esta calandra passadora a gás de alta capacidade garante um desempenho contínuo e fiável. A sua conceção robusta e tecnologia avançada asseguram uma engomagem perfeita de grandes volumes de roupa, otimizando o fluxo de trabalho e reduzindo significativamente os custos operacionais.

Com um rolo de 2600 mm de comprimento e um inovador sistema de duplo contacto com a roupa num ângulo de 300°, esta calandra maximiza a eficiência térmica e mecânica. A velocidade de engomagem ajustável e os 20 programas pré-definidos permitem adaptar-se a diferentes tipos de tecidos e acabamentos, resultando em peças impecavelmente engomadas com o mínimo esforço.

A segurança está no centro do design, com proteção dos dedos e botões de emergência estrategicamente colocados. A facilidade de operação e a baixa necessidade de manutenção, graças ao sistema de dobragem integrado sem fitas e rolos, tornam esta calandra uma escolha inteligente para operações que valorizam a produtividade e a durabilidade.

Aplicações

Ideal para lavandarias industriais de grande volume, hotéis de média e grande dimensão, hospitais, clínicas e qualquer estabelecimento HORECA que exija uma engomagem profissional e eficiente de roupa de cama, toalhas e outros têxteis. A sua capacidade de 70 kg/h a gás, com um pico de até 95 kg/h, torna-a adequada para processar grandes quantidades de roupa de forma contínua, garantindo resultados de alta qualidade.

Especificações Técnicas

Detalhes Técnicos

Diâmetro do Rolo	502 mm
Comprimento do Rolo	2600 mm

Detalhes Técnicos

Capacidade de Repassagem (Gás)	95 kg/h
Velocidade	1,5-8 m/min
Aquecimento	Gás
Motor do Rolo	0,37 kW
Ventoinha do Motor	0,5 kW
Tensão	3 x 380-415V + N
Dimensões (AxLxP)	1790 x 2850 x 1760 mm
Dimensões da Embalagem	1440 x 3585 x 2080 mm
Peso Líquido (Gás)	2180 kg + 515 kg + 290 kg
Peso Bruto (Gás)	2580 kg + 760 kg + 490 kg