

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Calandra Passadeira Industrial Eléctrica 1400mm - 40 kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.662	Modelo:	CALANDRA I25-140 AV
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	CALANDRA I25-140 AV

Descricao Resumida

Calandra passadeira industrial elétrica com rolo de 1400mm e capacidade de 40 kg/h. Engomagem homogénea, eficiência energética e baixos custos de manutenção.

Descrição Completa

Calandra Passadeira Industrial — Principais Vantagens

Esta calandra passadeira industrial foi concebida para oferecer a máxima eficiência e resultados impecáveis no tratamento de roupa em ambientes profissionais exigentes. A sua construção robusta e tecnologia avançada garantem uma vida útil prolongada e custos de manutenção reduzidos, ideal para otimizar as operações de lavanderia.

O sistema de controlo PID da temperatura assegura uma distribuição de calor homogénea e um consumo energético otimizado, resultando em roupa perfeitamente engomada com menor impacto nos custos operacionais. O perfil de alumínio extrudido anodizado evita perdas de temperatura, garantindo uma qualidade superior de engomagem.

Com um design que prioriza a segurança e a acessibilidade, este equipamento incorpora proteção padrão para o dedo, desligamento automático em modo autónomo e componentes vitais facilmente acessíveis para facilitar a manutenção. A sua operação intuitiva, com pedal Start/Stop, torna-a fácil de usar por qualquer operador.

Aplicações

Ideal para estabelecimentos hoteleiros, lavandarias industriais, hospitais, clínicas e restaurantes com grande volume de roupa para tratar. Perfeita para engomar lençóis, toalhas, capas de edredão e outros têxteis, garantindo um acabamento profissional e higiénico, essencial para a imagem e satisfação do cliente.

Adequada para operações de média a grande dimensão, onde a produtividade e a qualidade são cruciais. A capacidade de repassagem de 40 kg/h assegura uma gestão eficiente do fluxo de roupa, mesmo em picos de trabalho.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Diâmetro do Rolo	250 mm

Característica	Detalhe
Comprimento do Rolo	1400 mm
Capacidade de Repassagem	40 kg/h
Velocidade	3,9 m/min (2-4*)
Consumo Elétrico	7,2 kW/h
Tensão Elétrica	400/3 V
Dimensões (LxPxA)	1800x420x1005 mm
Dimensões da Embalagem (LxPxA)	1880x500x1150 mm
Peso Bruto	154 kg
Peso Líquido	135 kg