

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Secador de Roupa Industrial 34kg a Gás Inox 230V

### Informacoes do Produto

|               |            |                |   |
|---------------|------------|----------------|---|
| <b>SKU:</b>   | UD2022.550 | <b>Modelo:</b> | SECADOR I680 34kg GAS 230v<br>TAMBOR INOX |
| <b>Marca:</b> | UDI        | <b>EAN:</b>    | N/D                                       |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|              |     |
|--------------|-----|
| <b>Marca</b> | UDI |
|--------------|-----|

## Descrição Resumida

Secador de roupa industrial a gás com 34 kg de capacidade. Tambor em aço inoxidável, microprocessador ECT e fluxo de ar radial para secagem eficiente.

## Descrição Completa

### Secador de Roupa Industrial a Gás — Principais Vantagens

Desenvolvido para responder às exigências de lavandarias industriais, hotéis e estabelecimentos HORECA, este secador de roupa de grande capacidade combina robustez e eficiência. O seu tambor em aço inoxidável garante durabilidade e higiene, essencial para a secagem de grandes volumes de roupa. A sua conceção assegura um processo de secagem rápido e uniforme, contribuindo para uma maior produtividade no seu negócio.

Equipado com um microprocessador de fácil utilização (ECT), o controlo dos ciclos de secagem é intuitivo e preciso, permitindo otimizar o processo para diferentes tipos de tecidos. O sistema de fluxo de ar radial, aliado a uma elevada taxa de transferência de calor, minimiza o consumo de energia enquanto garante resultados excepcionais, resultando em poupanças significativas nos custos operacionais.

Com uma generosa capacidade de 34 kg e um volume de 680 litros, este equipamento destaca-se pela sua eficiência e pela grande abertura da porta, que facilita o carregamento e descarregamento da roupa. A sua construção pensada para um baixo consumo energético e tempo de secagem curto torna-o uma solução ideal para ambientes profissionais que exigem desempenho contínuo e fiabilidade.

### Aplicações

Este secador industrial de 34 kg é perfeitamente adequado para lavandarias comerciais, hotéis de grande dimensão, hospitais, lares de idosos, quartéis, ginásios e qualquer estabelecimento que necessite de uma solução de secagem de alto volume e performance. É ideal para processar roupa de cama, atalhados, fardamentos e outros têxteis que requerem secagem eficiente e cuidados específicos.

Graças à sua alimentação a gás, é uma opção económica para negócios com acesso a esta infraestrutura, proporcionando um aquecimento rápido e tempos de ciclo reduzidos, cruciais para manter a operacionalidade em picos de trabalho. A sua robustez garante uma longa vida útil mesmo sob uso intensivo.

## Especificações Técnicas

| Característica                  | Detalhe           |
|---------------------------------|-------------------|
| Capacidade                      | 34 kg             |
| Volume do Tambor                | 680 Litros        |
| Diâmetro do Tambor              | 930 mm            |
| Diâmetro da Porta               | 968 mm            |
| Potência do Ventilador          | 0,55 kW           |
| Potência do Motor do Tambor     | 0,25 kW           |
| Tipo de Gás                     | Natural (N)       |
| Entrada de Gás                  | 3/4" Pol.         |
| Tensão                          | 230 V             |
| Dimensões sem Embalagem (LxPxA) | 965x1490x1975 mm  |
| Dimensões com Embalagem (LxPxA) | 1040x1540x2075 mm |
| Peso Bruto                      | 330 kg            |
| Peso Líquido                    | 305 kg            |