

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Secador de Roupa Industrial Eléctrico, 34kg – Carga Frontal e Tambor Inox

Informacoes do Produto

SKU:	UD2022.603	Modelo:	SECADOR I680-FC 34kg ELT 400v TAMBOR INOX+ REVER
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	SECADOR I680-FC 34kg ELT 400v TAMBOR INOX+ REVER

Descricao Resumida

Secador industrial elétrico de 34kg com tambor inox reversível de grande diâmetro e microprocessador FLEX CONTROL para secagem eficiente e baixo consumo. Ideal para lavandarias profissionais.

Descrição Completa

secador industrial elétrico — Secador de Roupa Industrial Elétrico – Principais Vantagens

Concebido para um desempenho excepcional em ambientes de lavanderia profissional, este secador de roupa elétrico com capacidade de 34 kg garante eficiência e fiabilidade. O seu tambor de aço inoxidável reversível de grande diâmetro, combinado com o microprocessador FLEX CONTROL, proporciona um controlo preciso e resultados de secagem ótimos.

Com um fluxo de ar radial otimizado, permite uma transferência de calor máxima, resultando num baixo consumo de energia e num tempo de secagem significativamente reduzido. Esta funcionalidade é crucial para maximizar a produtividade e minimizar os custos operacionais em estabelecimentos de grande volume.

A vasta abertura da porta facilita as operações de carga e descarga de grandes volumes de roupa, agilizando o processo de trabalho e aumentando a ergonomia para os seus colaboradores. A robustez e a durabilidade dos componentes asseguram uma longa vida útil do equipamento, representando um investimento sólido para qualquer negócio.

Aplicações

Este secador industrial elétrico é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos profissionais, incluindo hotéis, hospitais, lavandarias self-service, lares e outras empresas com elevadas necessidades de lavagem e secagem de têxteis. A sua grande capacidade de 34 kg torna-o perfeito para gerir volumes substanciais de roupa, desde fardas e uniformes a roupa de cama e atalhados.

É uma solução robusta para operações que exigem ciclos de secagem rápidos e eficientes, garantindo que os seus têxteis estão sempre prontos para uso. O design elétrico simplifica a instalação em locais com boa infraestrutura energética, evitando a necessidade de instalações de gás.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade	34 kg
Volume do Tambor	680 Litros
Diâmetro do Tambor	930 mm
Diâmetro da Porta	968 mm
Potência do Ventilador	0.55 kW
Potência do Motor do Tambor	0.25 kW
Tipo de Aquecimento	Elétrico
Potência de Aquecimento	36 kW
Tensão Elétrica	3x400+N V
Dimensões (LxPxA) sem Embalagem	965 x 1490 x 1975 mm
Dimensões (LxPxA) com Embalagem	1040 x 1540 x 2075 mm
Peso Bruto	330 kg
Peso Líquido	305 kg