

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Secador de Roupa Industrial a Gás 12.5kg Inox Flex Control

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|------------|----------------|---|
| SKU: | UD2022.615 | Modelo: | SECADOR I250-FC 13kg GAS 230v TAMBOR INOX+REVER |
| Marca: | UDI | EAN: | N/D |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|---|
| Marca | UDI |
| Modelo | SECADOR I250-FC 13kg GAS 230v TAMBOR INOX+REVER |

Descricao Resumida

Secador de roupa industrial a gás de 12.5kg com tambor em aço inoxidável e microprocessador FLEX CONTROL para máxima eficiência e baixo consumo.

Descricao Completa

Secador Roupa Industrial a Gás — Secador de Roupa Industrial a Gás — Principais Vantagens

Este secador industrial de última geração, com capacidade de 12.5 kg, foi concebido para otimizar a eficiência energética e a rapidez dos ciclos de secagem em ambientes profissionais exigentes. A sua tecnologia avançada, como o microprocessador FLEX CONTROL e a combinação de fluxo de ar radial e axial, garante uma performance superior e um tratamento delicado da roupa.

Equipado com um tambor convexo inovador em aço inoxidável de grande diâmetro, este equipamento assegura uma distribuição homogênea do calor, maximizando a transferência térmica e reduzindo significativamente o consumo de energia. O resultado são tempos de secagem mais curtos e uma maior durabilidade dos têxteis, traduzindo-se em poupanças operacionais substanciais.

A porta de grande abertura simplifica e agiliza as operações de carregamento e descarregamento, melhorando a ergonomia e a produtividade no dia a dia. Concebido para atender às rigorosas exigências do setor Horeca e lavandarias profissionais, este secador é uma solução robusta e fiável para empresas que procuram excelência.

Aplicações

Ideal para lavandarias industriais, hotéis, residenciais, hospitais, restaurantes e qualquer estabelecimento que necessite de secagem eficiente de grandes volumes de roupa. A sua conceção robusta permite operar continuamente em ambientes de alta exigência, garantindo ciclos rápidos para uma gestão otimizada da roupa de cama, atalhados e uniformes.

Especificações Técnicas

| Característica | Detalhe |
|------------------|------------|
| Capacidade | 12.5 kg |
| Volume do Tambor | 250 Litros |

| Característica | Detalhe |
|--|------------------|
| Diâmetro do Tambor | 760 mm |
| Diâmetro da Porta | 768 mm |
| Potência do Ventilador | 0.55 kW |
| Potência do Motor do Tambor | 0.25 kW |
| Tipo de Gás | Natural |
| Entrada de Gás | 3/4" Pol |
| Tensão | 230 V |
| Dimensões sem Embalagem (LxPxA) | 795x1070x1680 mm |
| Dimensões com Embalagem (LxPxA) | 855x1100x1785 mm |
| Peso Bruto | 240 kg |
| Peso Líquido | 230 kg |