

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Calandra Passadora Industrial Elétrica 250x1000mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2023.107	Modelo:	CALANDRA PASSADORA UDC25/100V
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	CALANDRA PASSADORA UDC25/100V

Descricao Resumida

Calandra passadora industrial elétrica de 250x1000mm, com superfície em cromo-duro para alta durabilidade e capacidade de engomadoria otimizada.

Descricao Completa

Calandra Passadora Industrial — Principais Vantagens

Esta calandra passadora foi projetada para otimizar o processo de engomadoria em ambientes industriais, garantindo resultados superiores e durabilidade excepcional. A superfície de passagem em cromo-duro oferece uma resistência inigualável à corrosão e à fricção, assegurando uma vida útil prolongada do equipamento e um desempenho consistente, mesmo com uso intensivo.

A sua capacidade de manter a temperatura ideal, mesmo quando tecidos húmidos são processados, é uma mais-valia significativa para a eficiência operacional. A combinação de um design robusto com comandos eletromecânicos de fácil manutenção e acessórios compatíveis com o mercado local, minimiza o tempo de inatividade e os custos de assistência.

A segurança é uma prioridade, com corte automático do aquecimento em caso de sobreaquecimento, protegendo o equipamento e os utilizadores. A mesa de entrada em alumínio, de fácil limpeza e com um perfil que otimiza a entrada dos tecidos, contribui para um fluxo de trabalho mais suave e eficaz. O pedal intuitivo permite um controlo preciso da máquina, com velocidade de passagem variável para se adaptar a diferentes tipos de tecido e necessidades de engomadoria.

Aplicações

Ideal para lavandarias industriais, hotéis com alto volume de roupa, hospitais, lares de idosos e qualquer estabelecimento HORECA que necessite de uma solução de engomadoria eficaz e de alta capacidade. A sua robustez e funcionalidades avançadas tornam-na perfeita para processar grandes quantidades de roupa de cama, toalhas e outros têxteis, garantindo um acabamento impecável e otimizando o tempo de trabalho. Adaptada para utilização contínua e intensiva, assegura que as exigências de engomadoria são cumpridas com a máxima eficiência.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Diâmetro do Rolo	250 mm

Característica	Detalhe
Comprimento do Rolo	1000 mm
Capacidade de Repassagem	25 kg/h (humidade recomendada 15-20%)
Velocidade Fixa	3,8 m/min
Velocidade de Passagem Variável	1,8 ÷ 4,6 m/min
Sistema de Aquecimento	Elétrico
Potência Motor Ventoinha	0,18 kW
Tensão Elétrica	400/3 V
Dimensões (LxPxA)	1440 x 420 x 1003 mm
Dimensões da Embalagem (LxPxA)	1690 x 590 x 1250 mm
Peso Bruto	130 kg
Peso Líquido	94 kg