

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto




Hotelequip.pt

## Calandra Passadora Elétrica 25/120V – Rolo 250x1200mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2023.112	<b>Modelo:</b>	CALANDRA PASSADORA UDC 25/120V
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDI
<b>Modelo</b>	CALANDRA PASSADORA UDC 25/120V

### Descricao Resumida

Calandra passadora elétrica robusta com rolo de 250x1200mm, ideal para lavandarias industriais. Superfície em cromo-duro resistente, velocidade variável e segurança otimizada.

## Descrição Completa

### Calandra Passadora Elétrica — Vantagens Essenciais para Lavandarias Industriais

Desenvolvida para oferecer a máxima eficiência e durabilidade, esta calandra passadora elétrica é a solução ideal para operações de engomadoria em hotelaria, restauração e lavandarias industriais. A sua conceção robusta e tecnologia avançada garantem resultados superiores no tratamento de grandes volumes de roupa.

Com uma superfície de passagem em cromo-duro, este equipamento assegura uma impressionante resistência à corrosão, com uma garantia de 2 anos, e uma ótima resistência à fricção. A manutenção de uma temperatura constante, mesmo com tecidos húmidos, otimiza o processo de engomadoria, resultando em peças perfeitamente passadas e secas.

A segurança operacional é uma prioridade, como demonstrado pelo corte automático do aquecimento em caso de sobreaquecimento. Os comandos eletromecânicos são intuitivos de utilizar e simplificados para reparações, com acessórios prontamente disponíveis no mercado local, minimizando o tempo de inatividade.

A mesa de entrada em alumínio, fácil de limpar e com um perfil otimizado, facilita a introdução suave dos tecidos. O pedal de trabalho intuitivo permite um controlo preciso da máquina com apenas uma ligeira pressão, oferecendo flexibilidade e segurança para o operador, enquanto a velocidade de passagem variável se adapta às necessidades específicas de cada tipo de tecido.

### Aplicações

Este equipamento é perfeitamente adequado para lavandarias de hotéis, hospitais, lares de idosos, restaurantes de grande volume e serviços de catering, onde a qualidade e a rapidez na engomadoria são cruciais. É igualmente uma mais-valia em qualquer contexto industrial que exija um tratamento de roupa eficiente e de alta qualidade, garantindo sempre a excelência.

### Especificações Técnicas

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Diâmetro do Rolo</b>	250 mm
<b>Comprimento do Rolo</b>	1200 mm
<b>Capacidade de Repassagem</b>	30 kg/h (humidade recomendada: 15-20%)
<b>Velocidade Fixa</b>	3,8 m/min
<b>Velocidade de Passagem Variável</b>	1,8 – 4,6 m/min
<b>Aquecimento</b>	Elétrico
<b>Motor da Ventoinha</b>	0,18 kW
<b>Tensão Elétrica</b>	400/3 V
<b>Dimensões (LxPxA)</b>	1640x420x1003 mm
<b>Dimensões da Embalagem (LxPxA)</b>	1890x590x1250 mm
<b>Peso Bruto</b>	136 kg
<b>Peso Líquido</b>	100 kg