

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Demolhador de Bacalhau Refrigerado 300L - 1060x660x940mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2058.500	Modelo:	DEMOLH.BACALHAU DB1000 230V
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	DEMOLH.BACALHAU DB1000 230V

Descricao Resumida

Demolhador de bacalhau profissional refrigerado, 300L de capacidade, com esgoto para fácil manutenção. Dimensões: 1060x660x940mm. Ideal para hotelaria.

Descricao Completa

Demolhador de Bacalhau Refrigerado — Principais Vantagens

O demolhador de bacalhau é um equipamento essencial para qualquer cozinha profissional que preze pela qualidade e eficiência. Com capacidade de 300 litros, permite o demolho otimizado de grandes quantidades de bacalhau, garantindo uma hidratação uniforme e segura.

Desenvolvido para o setor HORECA e hotelaria, este demolhador assegura a temperatura ideal entre +0°C e +4°C para preservar a frescura do bacalhau durante todo o processo. A sua construção robusta e o design funcional facilitam a operação e a limpeza, essenciais em ambientes de elevada exigência.

A incorporação de um sistema de refrigeração com esgoto direto simplifica a manutenção e evita a formação de odores indesejados, contribuindo para um ambiente de trabalho mais higiênico e eficiente.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cantinas e empresas de catering que necessitam de preparar grandes volumes de bacalhau de forma consistente. A sua capacidade de 300 litros é perfeita para operações com alta demanda diária, otimizando o fluxo de trabalho na cozinha.

Este equipamento é adequado para estabelecimentos que procuram elevar o padrão de qualidade dos seus pratos de bacalhau, assegurando a textura e o sabor perfeitos através de um demolho controlado e higiênico.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	1060x660x940 mm
Capacidade	300 Litros
Temperatura	+0°C a +4°C

Característica	Detalhe
Peso Líquido	60 kg
Tensão	230 V/Hz
Funcionalidade	Refrigerado com esgoto