

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Máquina de Vácuo Profissional Ecoflex 350mm - 230V

Informacoes do Produto

SKU:	UD2086.478	Modelo:	MAQUINA VACUO ECOFLEX 350mm
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	MAQUINA VACUO ECOFLEX 350mm

Descricao Resumida

Embaladora a vácuo profissional em aço inox com barra de soldadura de 350mm. Ideal para conservação de alimentos, otimizando o seu negócio Horeca.

Descricao Completa

Máquina de Vácuo Profissional Ecoflex 350mm — Principais Vantagens

A Embaladora a Vácuo Ecoflex 350mm é um equipamento essencial para qualquer negócio no setor Horeca e hotelaria. Fabricada totalmente em aço inoxidável de alta qualidade, garante durabilidade, higiene e uma fácil manutenção, características cruciais para ambientes profissionais exigentes.

Com a sua barra de soldadura de 350 mm e bomba de vácuo robusta de 8/9.6m³/H, esta máquina assegura uma selagem perfeita e rápida, contribuindo para a otimização dos processos de conservação alimentar. Prolonga significativamente a vida útil dos alimentos, reduzindo o desperdício e maximizando a rentabilidade do seu negócio.

A versatilidade da Ecoflex 350mm permite embalar uma vasta gama de produtos, desde carnes e peixes a molhos, líquidos e vegetais, mantendo sempre as suas propriedades organoléticas. É um investimento inteligente para cozinhas industriais, restaurantes e supermercados que procuram excelência na conservação e apresentação dos seus produtos.

Aplicações

Este equipamento é ideal para uma variedade de estabelecimentos profissionais, incluindo restaurantes, hotéis, talhos, peixarias, cozinhas industriais e supermercados. É perfeito para a conservação de alimentos crus e cozinhados, marinadas sous-vide e qualquer produto que beneficie de um ambiente selado a vácuo para prolongar a frescura e qualidade.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões Externas (C x L x A)	420 x 530 x 400 mm
Barra de Soldadura	350 mm
Bomba de Vácuo	8/9.6 m ³ /H-Oil cm ³ /h
Dimensões da Câmara (C x L x A)	360 x 400 x 190 mm

Característica	Detalhe
Peso Líquido	40 kg
Peso Bruto	50 kg
Potência	0,45 kW
Tensão	230 V