

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Serra Ossos Móvel 2460mm Elétrica 400V para Hotelaria

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2088.505	<b>Modelo:</b>	SERRA OSSOS MOVEL SO2460I CE 400V
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDI
<b>Modelo</b>	SERRA OSSOS MOVEL SO2460I CE 400V

### Descricao Resumida

Serra ossos móvel em aço inox de 2460 mm, elétrica a 400V, ideal para cortar carne fresca ou congelada em hotelaria e restauração.

## Descricao Completa

### Serra Ossos Móvel — Principais Vantagens

Descubra a eficiência e robustez desta serra ossos móvel, concebida para atender às rigorosas exigências do setor Horeca e hotelaria. A sua construção integral em aço inoxidável garante durabilidade excepcional e facilidade de limpeza, essencial para manter os mais altos padrões de higiene em qualquer cozinha profissional.

Equipada com uma lâmina de 2460 mm, esta serra oferece um corte preciso e sem esforço em qualquer tipo de carne, seja fresca ou congelada. Os seus dispositivos de segurança elétricos e mecânicos garantem uma operação segura, cumprindo todas as normas europeias de segurança para equipamentos alimentares.

A mobilidade é um dos seus pontos fortes, permitindo adaptar o equipamento conforme as necessidades do espaço de trabalho, otimizando a eficiência e fluxo de trabalho na preparação de alimentos em cozinhas industriais, talhos ou grandes restaurações.

### Aplicações

Esta serra ossos é ideal para talhos, cozinhas de restaurantes, hotéis, empresas de catering e qualquer estabelecimento que necessite de cortar grandes volumes de carne de forma eficiente e higiénica. Perfeita para preparar cortes específicos de carne fresca ou desossar peças de carne congelada, otimizando o tempo e reduzindo o esforço manual.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	710x760x1710 mm
Comprimento da Lâmina	2460x20 mm
Altura do Corte	310 mm
Largura do Corte	630 mm

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Plano de Trabalho</b>	710x650 mm
<b>Peso Líquido</b>	121-139 kg
<b>Potência</b>	1,5 kW
<b>Tensão</b>	400 V