

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 02/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Máquina de Enchidos Hidráulica Vertical 35L 400V

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2088.532	<b>Modelo:</b>	MAQUINA ENCHIDOS HIDRAULICA 35L 400V CE
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDI
<b>Modelo</b>	MAQUINA ENCHIDOS HIDRAULICA 35L 400V CE

### Descricao Resumida

Máquina de enchidos hidráulica vertical em aço inoxidável, com capacidade de 35 kg. Ideal para produção profissional, 400V, fácil de limpar e segura.

## Descricao Completa

### Máquina de Enchidos Hidráulica – Principais Vantagens para o Profissional

Concebida para a indústria alimentar, esta máquina de enchidos hidráulica vertical, com capacidade de 35 litros, oferece uma eficiência e fiabilidade excepcionais. Ideal para produções de média e grande escala, garante o enchimento uniforme e de elevada qualidade, essencial para charcutarias, talhos e outras operações do setor Horeca.

A sua robustez e facilidade de operação traduzem-se em poupança de tempo e aumento da produtividade. O design vertical otimiza o espaço na cozinha profissional, enquanto a construção em aço inoxidável assegura a máxima higiene e durabilidade do equipamento.

Equipada com um sistema hidráulico potente e controlos intuitivos, permite um enchimento preciso e sem esforço, adaptando-se a diferentes tipos de enchidos. A segurança está garantida com o mecanismo mecânico integrado e o cilindro removível facilita as operações de limpeza e manutenção diárias.

### Aplicações

Esta máquina de enchidos hidráulica é uma solução versátil para cozinhas industriais, talhos, charcutarias e restaurantes que produzem os seus próprios enchidos. É adequada para a confeção de salsichas, linguiças, chouriços e outros produtos de charcutaria, tanto em pequenas séries como em volumes maiores de produção. A sua operação a 400V garante um desempenho constante mesmo em ambientes de uso intensivo.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	520 x 570 x 1190 mm
Capacidade	35 kg

<b>Potência</b>	0.5 - 0.70 kW/hp
<b>Peso Líquido</b>	130 kg
<b>Peso Bruto</b>	150 kg
<b>Tensão</b>	400 V
<b>Material</b>	Aço inoxidável
<b>Mecanismo de segurança</b>	Mecânico
<b>Cilindro</b>	Removível para limpeza