

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine de Exposição de Peixe Buffet FISH para Hotelaria

Informacoes do Produto

SKU:	UD2090.070	Modelo:	VITRINE EXPOSIÇÃO DE PEIXE BUFFET FISH
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	VITRINE EXPOSIÇÃO DE PEIXE BUFFET FISH

Descricao Resumida

Vitrine de exposição de peixe Buffet FISH, com fabricante de gelo em escamas granular (6 cm de gelo em 6h) e stop automático. Dimensões: 1420x760x1250 mm.

Descrição Completa

Vitrine de Exposição de Peixe — Principais Vantagens

Esta vitrine de exposição de peixe Buffet FISH é uma solução robusta e elegante, concebida para atender às exigências de estabelecimentos de hotelaria e restauração. A sua estrutura em madeira confere um toque de sofisticação, integrando-se perfeitamente em ambientes de buffet ou áreas de self-service de excelência.

Equipada com um inovador fabricante de gelo em escamas granular, a vitrine assegura uma conservação ótima do peixe fresco, mantendo-o sempre à temperatura ideal. Este sistema automático produz até 6 cm de gelo em apenas 6 horas, garantindo a constante frescura e apresentação apelativa dos seus produtos marinhos. O sistema de refrigeração e descongelação eficiente permite um controlo preciso da temperatura, contribuindo para a segurança alimentar e a redução do desperdício.

Aplicações

Ideal para restaurantes de marisco, hotéis com buffets de pequeno-almoço ou jantares, peixarias gourmet e grandes cozinhas industriais que procuram apresentar peixe fresco de forma higienicamente sound e visualmente apelativa. A sua capacidade de gerar gelo granular automaticamente torna-a indispensável para manter a qualidade dos produtos durante todo o período de exposição, sem a necessidade de reabastecimento manual constante.

Especificações Técnicas

Dimensões (LxPxA)	1420x760x1250 mm
Temperatura	Normal (N)
Gás Refrigerante	R404A
Descongelação	Manual/Automática (M/A M)
Sistema de Refrigeração	Estático/Ventilado (S/V S)

Peso Líquido

146 kg

Peso Bruto

162 kg

Tensão

230 V