

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




## Arrefecedor de Garrafas MD.ALFA 1400: 1410mm, 380L

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2098.815	<b>Modelo:</b>	ARREF.DE GARRAFAS MD.ALFA 1400
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDI
<b>Modelo</b>	ARREF.DE GARRAFAS MD.ALFA 1400

## Descricao Resumida

Arrefecedor de garrafas profissional com 380L de capacidade e temperatura de 0°C a +8°C. Ideal para manter bebidas frescas em estabelecimentos de hotelaria e restauração.

## Descricao Completa

### Arrefecedor de Garrafas MD.ALFA 1400 — Principais Vantagens

Concebido para um desempenho rigoroso em ambientes profissionais, este arrefecedor de garrafas oferece uma refrigeração excepcional para manter as suas bebidas à temperatura ideal. A sua construção robusta garante durabilidade e fiabilidade, essenciais para o uso contínuo em estabelecimentos de restauração e hotelaria.

Com uma capacidade generosa e dimensões otimizadas, permite armazenar um grande volume de garrafas, garantindo que o seu stock está sempre pronto a servir. A regulação de temperatura entre 0°C e +8°C é perfeita para uma ampla variedade de bebidas, desde águas e refrigerantes a cervejas e vinhos brancos.

Este equipamento possui um consumo energético eficiente e utiliza um sistema que minimiza o impacto ambiental, contribuindo para a sustentabilidade do seu negócio. É a solução ideal para quem procura um equilíbrio entre performance, capacidade e eficiência.

### Aplicações

O Arrefecedor de Garrafas MD.ALFA 1400 é perfeitamente adequado para bares, restaurantes, hotéis e pastelarias que necessitam de manter um volume considerável de bebidas refrigeradas e prontas para consumo. É uma excelente adição para áreas de serviço rápido, balcões de bar ou zonas de buffet.

Ideal para estabelecimentos com elevado volume de clientes, assegura uma rápida reposição e manutenção de temperatura consistente, mesmo em períodos de pico. Também pode ser utilizado em cozinhas profissionais para armazenamento temporário de ingredientes que requerem refrigeração.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

<b>Dimensões (LxPxA)</b>	1410x600x820 mm
<b>Temperatura de Operação</b>	0°C a +8°C
<b>Volume Bruto</b>	380 Litros
<b>Número de Grelhas</b>	2/4 (quantidade por porta ou ajustável)
<b>Peso Bruto/Líquido</b>	62 kg / 51 kg
<b>Tensão / Frequência</b>	230 V / Hz