

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Arca Congeladora Expositora Horizontal 839L – 2000mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2098.830	<b>Modelo:</b>	UD2098.830
<b>Marca:</b>	UDEX	<b>EAN:</b>	N/D
<b>Peso:</b>	105 kg	<b>Dimensões:</b>	2050 x 960 x 780 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDEX
<b>Modelo</b>	UD2098.830

## FAQ

Q: Quais são as dimensões exatas desta arca congeladora expositora e qual o espaço mínimo necessário para a sua instalação? A: As dimensões desta arca congeladora expositora são 2050x960x780 mm. Para uma instalação adequada e ventilação eficiente, recomenda-se deixar um espaço mínimo de 10 cm nas laterais e na parte traseira do equipamento. Certifique-se de que o local de instalação permite a abertura total das tampas de correr., Q: Quais são os requisitos elétricos e de instalação para esta arca congeladora profissional? A: Esta arca congeladora profissional requer uma tensão de 230 V. A instalação elétrica deve ser realizada por um profissional qualificado, garantindo que o circuito elétrico é adequado para a potência do equipamento. Não são necessários requisitos especiais de gás ou água, apenas uma ligação à corrente elétrica., Q: Como se realiza a manutenção e limpeza desta arca congeladora expositora? A: A manutenção e limpeza desta arca congeladora expositora são simples. Recomenda-se a limpeza regular do interior e exterior com um pano húmido e detergente neutro. A descongelação deve ser manual/automática, conforme as instruções do fabricante, e a condensação deve ser verificada periodicamente para otimizar o desempenho. Utilize produtos de limpeza específicos para equipamentos de refrigeração para prolongar a vida útil do aparelho., Q: Esta arca congeladora expositora inclui garantia? Onde posso obter assistência técnica? A: Sim, esta arca congeladora expositora inclui garantia de acordo com a legislação em vigor. Para questões de garantia ou assistência técnica, pode contactar o nosso suporte ao cliente. Dispomos de uma rede de técnicos especializados para garantir o bom funcionamento do seu equipamento e resolver qualquer eventualidade., Q: Quais acessórios estão incluídos ou são compatíveis com esta arca congeladora expositora? A: Esta arca congeladora expositora é fornecida com tampas de correr em vidro térmico e um perfil de proteção ao choque. Acessórios adicionais, como cestos internos organizadores ou termómetros digitais externos, podem ser adquiridos separadamente para otimizar ainda mais a funcionalidade e organização dos seus produtos congelados.

<b>Importado em</b>	20/04/2026
<b>Focus Keyword</b>	Arca Congeladora Expositora, Congelador Profissional, Arca para Congelados
<b>Importado por</b>	ruimedalha@hotelequip.pt
<b>WooCommerce ID</b>	12725
<b>Alt Text Imagens</b>	Congelador Prof. P/ Congelados 900chv/v (2000mm) Arca congeladora horizontal profissional branca com portas de vidro deslizantes para exposição de alimentos congelados. Arca congeladora horizontal profissional 2000mm com tampa de vidro de correr para exposição de produtos congelados.
<b>Outros Atributos</b>	Marca: UDI
<b>Título Original</b>	Congelador Prof. P/ Congelados 900chv/v (2000mm)

<b>Estado WooCommerce</b>	publish
<b>Estado Optimização</b>	published
<b>Categoria Proposta (IA)</b>	FRIO COMERCIAL > Arcas Congeladoras Porta Vidro
<b>Categorias Secundárias</b>	FRIO COMERCIAL > Arcas Congeladoras, FRIO COMERCIAL
<b>Upsells (SKU   Título)</b>	MS100.770.036,MS100.770.035
<b>Uso Profissional - Dicas</b>	Otimize a eficiência energética garantindo que a carga de produtos nunca ultrapassa a linha de limite de carga máxima, permitindo a circulação livre do fluxo de ar frio., Aproveite a redundância dos dois grupos frigoríficos independentes para realizar manutenções preventivas sem interromper totalmente a operação de frio da unidade., Realize a limpeza periódica das calhas das tampas de correr para evitar a acumulação de detritos que possam comprometer o isolamento térmico e aumentar o consumo elétrico., Mantenha o condensador de cobre limpo de poeiras para assegurar que a troca térmica ocorre com a máxima performance, prolongando a vida útil dos compressores.
<b>Uso Profissional - Perfis</b>	Gestores de Categoria em Supermercados e Retalho, Diretores de F&B e Chefes de Cozinha em Unidades Hoteleiras, Proprietários de Talhos e Lojas de Produtos Gourmet
<b>Descrição Curta Original</b>	<p>Exterior: chapa galvanizada revestida a pvc. Interior: chapa revestida a pvc atóxico.Evaporador e condensador em tubo de cobre.Tampas de correr em vidro térmico.Perfil de proteção ao choque.2 grupos frigoríficos.temperatura:-18°/-20°c;volume:674Lt</p>
<b>Descrição Original (1/2)</b>	<p>Dimensões: 2050x960x780 mm  Volume:Bruto 839 lt  Temperatura -18/-20 °C  Descongelação M/A M  Peso Líquido: - Bruto: 105/120 kg</p> <p>Tensão: 230 V</p>
<b>Cross-sells (SKU   Título)</b>	EX19058896
<b>Uso Profissional - Casos de Uso</b>	Supermercados e Áreas de Retalho Alimentar: Utilizada como ilha central de exposição para a venda por impulso de produtos ultracongelados e gelados, onde a visibilidade proporcionada pelas tampas de vidro térmico maximiza o rácio de conversão sem comprometer a eficiência energética do estabelecimento., Unidades de Produção e Cozinhas Industriais: Atua como pulmão de armazenamento horizontal para matérias-primas congeladas e bases de pastelaria, permitindo um acesso rápido e ergonómico através do sistema de tampas de correr, ideal para fluxos de trabalho intensos onde a organização por lotes é prioritária., Talhos e Peixarias Profissionais: Implementada para a conservação e venda direta de cortes de carne e preparados de peixe congelados, beneficiando do perfil de proteção ao choque que resiste ao tráfego constante de carrinhos e à manipulação frequente por parte de operadores e clientes.

## Uso Profissional - Introdução

Esta arca congeladora horizontal de 839 litros representa uma solução de alta performance para a gestão de frio em ambientes de retalho e hotelaria de grande volume, combinando uma vasta área de exposição com a fiabilidade de dois grupos frigoríficos independentes. Projetada para suportar o rigor de uma operação B2B contínua, a sua estrutura em chapa galvanizada e tampas em vidro térmico garantem a estabilidade térmica entre os  $-18^{\circ}\text{C}$  e  $-20^{\circ}\text{C}$ , fundamental para a preservação da integridade organolética dos produtos e para o estrito cumprimento das normas HACCP.

## Descricao Resumida

Arca congeladora com 839 litros de capacidade e tampas de correr em vidro térmico. Ideal para exposição de congelados em ambientes profissionais.

## Descricao Completa

### Arca Congeladora Expositora — Arca Expositora – Principais Vantagens

Concebida para o setor de restauração e hotelaria, este arcaz de congelação expositor de 839 litros surge como uma solução eficaz para a preservação e exibição de artigos ultracongelados. A sua estabilidade de temperatura, entre  $-18^{\circ}\text{C}$  e  $-20^{\circ}\text{C}$ , assegura a manutenção rigorosa da cadeia de frio, crucial para a qualidade dos produtos alimentares.

Com uma construção robusta que integra materiais de excelência, como o revestimento exterior e interior em chapa galvanizada com PVC atóxico, este equipamento garante uma vida útil prolongada e simplifica as tarefas de assepsia. As aberturas deslizantes em vidro térmico não só promovem uma visibilidade superior dos produtos, estimulando a compra por impulso, como também contribuem para a minimização da perda térmica.

Munida de dois grupos frigoríficos independentes, esta unidade de refrigeração oferece um desempenho superior e uma segurança acrescida para a mercadoria armazenada. O perfil de proteção contra impactos, incorporado no design, eleva a sua longevidade em contextos de elevado movimento, sendo perfeita para supermercados, padarias e estabelecimentos comerciais diversos.

### Aplicações Profissionais

Este aparelho é particularmente adequado para uma vasta gama de negócios comerciais que necessitam de uma resposta fiável e de grande volume para a apresentação e conservação de produtos congelados. É uma escolha excelente para supermercados, pequenas mercearias, lojas de

conveni talhos e cozinhas industriais, onde a organização e a visibilidade são primordiais.

Torna-se indispensável para a exposição de gelados, refeições pré-confecionadas, produtos ultracongelados e quaisquer outros itens que exijam uma gestão de temperatura de congelação rigorosa. A sua capacidade bruta de 839 litros permite um armazenamento substancial, posicionando-a como uma opção vantajosa para negócios com fluxo de vendas médio a elevado.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	2050x960x780 mm
Volume Bruto	839 Litros
Volume Líquido	674 Litros
Temperatura	-18°C a -20°C
Descongelação	Manual/Automática
Peso Líquido/Bruto	105 kg / 120 kg
Tensão	230 V
Exterior	Chapa galvanizada revestida a PVC
Interior	Chapa revestida a PVC atóxico
Evaporador e Condensador	Tubo de cobre
Tampas	De correr em vidro térmico
Proteção	Perfil de proteção ao choque
Grupos Frigoríficos	2

### Perguntas Frequentes

Qual a capacidade exata desta arca congeladora expositora e qual o espaço mínimo necessário para a sua instalação?

Este modelo oferece uma capacidade bruta de 839 litros e uma capacidade líquida de 674 litros, proporcionando um amplo espaço para o armazenamento e exposição de produtos. Para uma instalação adequada e ventilação eficiente, recomenda-se deixar um espaço mínimo de 10 cm nas laterais e na parte traseira do equipamento. Certifique-se de que o local de instalação permite a abertura total das tampas de correr.

Quais os requisitos elétricos e de instalação para esta arca congeladora profissional?

Este arcaz de congelação profissional requer uma tensão de 230 V. A instalação elétrica deve ser realizada por um profissional qualificado, garantindo que o circuito elétrico é adequado para a potência do equipamento. Não são necessários requisitos especiais de gás ou água, apenas uma ligação à corrente elétrica.

Como se realiza a manutenção e limpeza desta arca congeladora expositora?

A manutenção e limpeza desta arca congeladora expositora são tarefas simples e rápidas. Recomenda-se a limpeza regular do interior e exterior com um pano húmido e detergente neutro para preservar a higiene do equipamento. A descongelação deve ser manual/automática, conforme as instruções do fabricante, e a condensação deve ser verificada periodicamente para otimizar o desempenho.

Quais as vantagens das tampas de vidro térmico?

As tampas de correr em vidro térmico oferecem dupla vantagem: permitem uma visualização clara dos produtos, incentivando a compra por impulso e aumentando as vendas. Além disso, ajudam a manter a temperatura interna ideal, contribuindo para a redução do consumo energético do estabelecimento.

Perguntas Frequentes adicionais

Esta arca congeladora expositora inclui garantia? Onde posso obter assistência técnica?

Sim, esta arca congeladora expositora inclui garantia de acordo com a legislação em vigor para todos os equipamentos profissionais. Para questões de garantia ou assistência técnica, pode contactar o nosso suporte ao cliente. Dispomos de uma rede de técnicos especializados para garantir o bom funcionamento do seu equipamento e resolver qualquer eventualidade com rapidez e eficiência.