

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Expositor Congelador Profissional com Descongelação Automática 200 cm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2098.989	Modelo:	UD2098.989
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	187 kg	Dimensões:	2020 x 920 x 790 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	UD2098.989

FAQ

Q: Quais são as dimensões externas e o espaço necessário para este expositor congelador? A: O expositor congelador profundo tem dimensões de 2020x920x790 mm. Para garantir uma ventilação adequada e facilitar a manutenção, é recomendável que preveja um espaço adicional de pelo menos 10 cm em cada lado e na parte traseira do equipamento., Q: Quais são os requisitos de instalação elétrica para o expositor congelador? A: O expositor opera com uma tensão de 220-240 V e frequência de 50 Hz, com uma potência de 662 W. Recomenda-se a ligação a uma tomada com ligação à terra e um circuito exclusivo para evitar sobrecargas e garantir a segurança elétrica., Q: Como é realizada a manutenção e limpeza deste equipamento de frio comercial? A: A manutenção é simplificada graças ao condensador livre de manutenção e ao sistema de descongelação automática por evaporação. Para a limpeza regular, utilize um pano macio com detergente neutro e evite produtos abrasivos, assegurando sempre que o equipamento está desligado da corrente elétrica. Recomenda-se a verificação periódica das borrachas das portas para otimizar a vedação., Q: Este expositor congelador inclui alguma garantia ou assistência técnica? A: Sim, este equipamento beneficia de garantia de fabricante, cobrindo defeitos de produção. Para qualquer questão ou necessidade de assistência técnica, a nossa equipa de suporte está disponível para o ajudar, bastando entrar em contacto através dos nossos canais de comunicação para agilizar o processo., Q: Quais são os acessórios incluídos ou compatíveis com este modelo de expositor congelador? A: O expositor é fornecido com 5 cestos e 2 divisórias para otimização do espaço interior. Não são necessários acessórios adicionais para o funcionamento básico. Para personalizar o interior ou aumentar a capacidade de exposição, poderá ser possível adquirir cestos ou divisórias extra, mediante consulta de disponibilidade e compatibilidade. A iluminação LED já se encontra integrada.

Importado em	20/04/2026
Focus Keyword	Expositor Congelador Profundo, Arca Congeladora Profissional, Expositor Frio Comercial
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
WooCommerce ID	12747
Alt Text Imagens	Expositor Cong.prof.super 200 De C/descong.evap Arca congeladora horizontal expositora profissional Super 200 de com tampas de vidro curvo deslizando para supermercado. Expositor horizontal de congelados profissional com portas de vidro deslizantes e sistema de descongelação automática.
Outros Atributos	Marca: UDI
Título Original	Expositor Cong.prof.super 200 De C/descong.evap
Estado WooCommerce	publish
Estado Optimização	published
Categoria Proposta (IA)	FRIO COMERCIAL > Arcas Congeladoras Porta Vidro
Categorias Secundárias	FRIO COMERCIAL > Arcas Congeladoras, FRIO COMERCIAL

Upsells (SKU Título)	HRFD10L10LTRIF600E,HRFD10L10L600E,HRFD10L10LTRIF9600E
Uso Profissional - Dicas	Respeite a linha de carga máxima indicada no interior para garantir que a circulação de ar estática não é obstruída, mantendo a uniformidade da temperatura., Aproveite a descongelação automática evaporativa para reduzir os custos de mão-de-obra, programando limpezas profundas apenas em períodos de baixa rotação de stock., Verifique regularmente o estado das borrachas de vedação para assegurar que a potência de 662W é utilizada de forma eficiente, evitando fugas térmicas em ambientes com humidade elevada., Utilize as 5 prateleiras e 2 divisórias incluídas para implementar um sistema FIFO (First-In, First-Out), minimizando desperdícios por validade.
Uso Profissional - Perfis	Gestores de Supermercados e Lojas de Conveniência, Diretores de Food & Beverage (F&B) em Unidades Hoteleiras, Proprietários de Pastelarias e Gelatarias com Fabrico Próprio
Descrição Curta Original	<p>Interior e exterior em chapa galvanizada revestida a PVC de acordo com normativas alimentares. Evaporador, condensador e todo o circuito de frio em cobre. Condensador livre de manutenção. 2 Grupos frigoríficos de elevado rendimento (COP) e baixa emissão térmica. Gas refrigerante R290 ou R134a como opcional. DE – descongelação automática com evaporador de água. Iluminação LED. Personalização.</p>
Descrição Original (1/2)	<p>Dimensões: 2020x920x790 mm Dimensões: embalagem: 2110x1020x850 mm Volume:útil 580 Lt Temperatura -18 / - 28 °C Côr branco / blanc / white Consumo energia 6 kwh/24h Classe Climatica 3L1 Nivel Ruído 48 dB(A) Gás refrigerante: R290 Isolamento mm /- Descongelação AUT /EVAP. Tipo Refrigeração estática /static Prateleiras-cestos 5 nr Divisórias nr 2 nr Peso Líquido: - Bruto: 187/168kg Potência: 662 W</p><p>Tensão: 220-240/50 V/Hz</p>
Cross-sells (SKU Título)	HRPLL6006E,HRPR7508E,HRPR2F7508E,HRMF7504E
Uso Profissional - Casos de Uso	Retalho Especializado e Supermercados: Utilizado como ilha central ou linear de exposição para a comercialização de refeições prontas e produtos ultracongelados premium. A iluminação LED integrada e a ampla área envidraçada maximizam o merchandising visual, impulsionando vendas por impulso enquanto mantém a cadeia de frio rigorosa., Padarias e Pastelarias de Fabrico Próprio: Ideal para a conservação e exposição de bases de pastelaria, massas lêvedas congeladas e gelataria artesanal. A estabilidade térmica proporcionada pelos dois grupos frigoríficos permite que produtos delicados mantenham a sua textura e qualidade organolética sem formação de cristais de gelo superficiais., Unidades de Catering e Hotelaria: Aplicado na organização de stock de reserva de alta rotação em zonas de preparação ou buffets de self-service. As divisórias internas permitem uma segmentação eficiente por categorias de produto (peixes, carnes ou legumes), facilitando o controlo de inventário e a rapidez no serviço de cozinha.

Uso Profissional - Introdução

Este expositor congelador profundo de 200 cm representa uma solução de alta performance para a gestão de frio negativo em ambientes comerciais de elevado tráfego, combinando uma capacidade de 580 litros com uma eficiência energética otimizada de 6 kWh/24h. O seu sistema de descongelação automática evaporativa e o condensador livre de manutenção garantem uma continuidade operacional crítica para o setor HORECA, eliminando tempos de paragem e assegurando a integridade térmica de produtos ultracongelados entre os -18 °C e os -28 °C.

Descrição Resumida

Expositor congelador profissional de 200 cm e 580 litros, com descongelação automática e iluminação LED. Ideal para restauração e hotelaria.

Descrição Completa

Arca Congeladora Profunda — Principais Vantagens

Esta arca congeladora horizontal de 200 cm foi cuidadosamente concebida para satisfazer as exigências de estabelecimentos de restauração e hotelaria. Garante a perfeita conservação de produtos ultracongelados, enquanto otimiza a sua visibilidade para os clientes. Com um design pensado para o dinamismo do dia a dia, este equipamento distingue-se pela sua fiabilidade e facilidade de utilização.

Integrando um sistema de descongelação automática evaporativa e dois grupos frigoríficos de alto desempenho com gás refrigerante R290, este display oferece uma operação eficiente e fiável. A estrutura robusta, composta por interior e exterior em chapa galvanizada revestida a PVC, assegura uma durabilidade excepcional e conformidade com as rigorosas normativas alimentares. A iluminação LED realça a apresentação dos itens à venda, e a manutenção simplificada do condensador garante um desempenho consistente em ambientes de uso intensivo. É a solução ideal para quem procura aliar funcionalidade, eficiência e um design apelativo.

Aplicações Profissionais

Este congelador profissional é perfeito para a exposição e conservação de gelados, produtos ultracongelados, pastelaria, bolos e refeições pré-preparadas em restaurantes, hotéis, cafés, pastelarias e supermercados. A sua generosa capacidade de 580 litros e a excelente visibilidade tornam-no particularmente indicado para espaços com elevado fluxo de clientes, onde a apresentação é um fator decisivo para impulsionar as vendas e garantir a satisfação dos consumidores.

- ****Retalho Especializado e Supermercados:**** Utilizado como ilha central ou linear de exposição para a comercialização de refeições prontas e produtos ultracongelados premium. A iluminação LED integrada e a ampla área envidraçada maximizam o merchandising visual, impulsionando vendas por impulso enquanto mantém a cadeia de frio rigorosa.
- ****Padarias e Pastelarias de Fabrico Próprio:**** Ideal para a conservação e exposição de bases de pastelaria, massas lêvedas congeladas e gelataria artesanal. A estabilidade térmica proporcionada pelos dois grupos frigoríficos permite que produtos delicados mantenham a sua textura e qualidade organolética sem formação de cristais de gelo superficiais.
- ****Unidades de Catering e Hotelaria:**** Aplicado na organização de stock de reserva de alta rotação em zonas de preparação ou buffets de self-service. As divisórias internas permitem uma segmentação eficiente por categorias de produto (peixes, carnes ou legumes), facilitando o controlo de inventário e a rapidez no serviço de cozinha.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões Externas (AxLxP)	2020 x 920 x 790 mm
Dimensões da Embalagem (AxLxP)	2110 x 1020 x 850 mm
Volume Útil	580 Litros
Gama de Temperatura	-18 / -28 °C
Cor	Branco
Consumo de Energia	6 kWh/24h
Classe Climática	3L1
Nível de Ruído	48 dB(A)
Gás Refrigerante	R290
Tipo de Descongelação	Automática Evaporativa
Tipo de Refrigeração	Estática
Prateleiras/Cestos	5 unidades
Divisórias	2 unidades
Peso Líquido/Bruto	187 kg / 168 kg
Potência	662 W

Característica	Detalhe
Tensão	220-240V / 50Hz

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade útil deste expositor congelador?

Este expositor oferece uma capacidade útil de 580 litros, ideal para uma grande variedade de produtos ultracongelados no ambiente profissional. É um equipamento robusto que assegura a conservação ótima dos seus artigos.

É fácil de manter?

Sim, o condensador é livre de manutenção e o sistema de descongelação automática com evaporador de água simplifica significativamente os cuidados e a limpeza do equipamento. Permite uma operação contínua e sem preocupações.

Este expositor é adequado para que tipo de estabelecimentos?

É ideal para uma vasta gama de estabelecimentos como restaurantes, supermercados, pastelarias, cafés e lojas de conveniência, onde a exposição de produtos congelados é essencial para o negócio e a apresentação é um fator-chave.

Quais são os requisitos de instalação elétrica para o expositor congelador?

O expositor opera com uma tensão de 220-240 V e frequência de 50 Hz, com uma potência de 662 W. Recomenda-se a ligação a uma tomada com ligação à terra e a um circuito exclusivo para evitar sobrecargas e garantir a segurança elétrica. É crucial respeitar estas indicações para o bom funcionamento e segurança do equipamento.

Quais são os acessórios incluídos ou compatíveis com este modelo de expositor congelador?

O expositor é fornecido com 5 cestos e 2 divisórias para otimização do espaço interior, facilitando a organização dos produtos. Não são necessários acessórios adicionais para o funcionamento básico, mas a iluminação LED já se encontra integrada para valorizar a apresentação dos seus produtos.