

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Triturador de Detritos 400V com Móvel - 400-600 kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	UD2103.009	Modelo:	TRITURADOR DETRITOS B 701 380V COM MOVEL
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	TRITURADOR DETRITOS B 701 380V COM MOVEL

Descricao Resumida

Triturador de detritos elétrico (400V) de alta capacidade para HORECA, com função de dupla pulverização. Processa 400-600 kg/h. Ideal para grandes cozinhas.

Descrição Completa

Triturador de Detritos Elétrico — Eficiência e Dupla Pulverização

Este triturador de detritos foi concebido para atender às exigências de estabelecimentos de grande dimensão, como hotéis, restaurantes e hospitais, onde o volume de resíduos orgânicos é considerável. A sua tecnologia avançada de pulverização em duas etapas garante uma redução eficaz do volume do lixo, otimizando a gestão de resíduos e contribuindo para a sustentabilidade ambiental.

O sistema de esmagamento utiliza um grupo de martelos e pequenas colunas em aço temperado para uma pré-trituração, seguida de um esmagamento que reduz os detritos a partículas mínimas. Esta capacidade de processamento intensivo (400-600 kg/h) permite uma operação contínua e eficiente, essencial em cozinhas industriais e refeitórios de alta produção.

A conceção robusta e a ligação do motor às partes rotativas do triturador através de correias conferem uma durabilidade excepcional e um mecanismo de absorção de choque. Este recurso protege o equipamento contra danos causados pela introdução acidental de objetos pesados ou de grande dimensão, garantindo uma vida útil prolongada e minimizando os custos de manutenção.

Aplicações

Ideal para cozinhas industriais de hotéis, grandes restaurantes, complexos hospitalares e outros estabelecimentos HORECA com um elevado volume de produção de detritos alimentares. A sua capacidade de processamento de até 600 kg/h torna-o adequado para operações que exigem uma gestão de resíduos rápida e eficiente, mantendo os padrões de higiene e funcionalidade.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (CxLxA)	700x700x850 mm
Diâmetro de Entrada	170 mm
Peso Líquido	330 kg

Característica	Detalhe
Capacidade de Eliminação	400-600 kg/h
Potência	7,5 Hp
Tensão	400 V
Com Móvel	Sim