

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 04/07/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Triturador de Resíduos Alimentares Industrial 250 kg/h

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2103.012	<b>Modelo:</b>	UD2103.012
<b>Marca:</b>	UDEX	<b>EAN:</b>	N/D
<b>Peso:</b>	250 kg	<b>Dimensões:</b>	700 x 700 x 850 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDEX
<b>Modelo</b>	UD2103.012

## FAQ

Q: Quais são as dimensões do triturador de lixo industrial T 402 MT e o espaço necessário para instalação? A: O triturador de lixo industrial T 402 MT apresenta dimensões de 700x700x850 mm (largura x profundidade x altura). Para garantir uma instalação adequada e eficiente, recomenda-se um espaço mínimo de 800x800x950 mm, permitindo acesso para manutenção e ventilação., Q: Quais os requisitos elétricos para o funcionamento do triturador T 402 MT? A: Este triturador de lixo industrial requer uma tensão elétrica de 400 V. É fundamental verificar a compatibilidade da instalação elétrica existente e, se necessário, consultar um electricista qualificado para assegurar o correto fornecimento de energia e a segurança do equipamento., Q: Como se realiza a manutenção e limpeza do triturador de lixo T 402 MT? A: A manutenção e limpeza do triturador T 402 MT são simplificadas pelo seu design em aço inoxidável. Recomenda-se a limpeza diária com água e detergente neutro para remover resíduos alimentares. A inspeção periódica dos martelos de trituração e correias, conforme manual do utilizador, assegura o desempenho e durabilidade do equipamento., Q: Qual é a capacidade de eliminação e que tipo de resíduos o T 402 MT consegue processar? A: O triturador T 402 MT tem uma capacidade de eliminação de 220-250 kg/h. Foi desenhado para triturar resíduos alimentares em grandes comunidades, cantinas e restaurantes, separando e expulsando-os eficazmente, transformando-os em material de fácil descarte., Q: Este triturador de lixo vem com algum acessório ou opção de personalização? A: O triturador T 402 MT pode ser adquirido com ou sem móvel, adaptando-se às suas necessidades específicas de espaço e instalação na cozinha. Para informações sobre acessórios adicionais ou personalizações, por favor, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.

**Importado em**

20/04/2026

**Focus Keyword**

Triturador de Lixo Industrial, Triturador de Detritos, Máquina de Triturar Alimentos

**Importado por**

ruimedalha@hotelequip.pt

**WooCommerce ID**

12827

**Alt Text Imagens**

Triturador Lixo Com Movel T 402 Mt Triturador de lixo industrial T 402 MT em móvel de aço inoxidável com botões de controlo para restauração profissional.

**Outros Atributos**

Marca: UDI

**Título Original**

Triturador Lixo Com Movel T 402 Mt

**Estado WooCommerce**

publish

**Estado Optimização**

published

**Categoria Proposta (IA)**

PREPARAÇÃO DINÂMICA > Triturador Detritos Lixo

**Categorias Secundárias**

PREPARAÇÃO DINÂMICA

<b>Upsells (SKU   Título)</b>	MS0620.11.004
<b>Uso Profissional - Dicas</b>	Certifique-se de manter um fluxo de água constante durante a operação para facilitar a expulsão centrífuga dos detritos e evitar obstruções na tubagem., Realize inspeções periódicas aos martelos de aço para garantir que a eficácia da trituração se mantém nos 250 kg/h nominais., Instale o equipamento próximo das zonas de lavagem de loiça para minimizar o transporte manual de resíduos orgânicos pela cozinha., Verifique regularmente o estado do anel de aperto hidráulico para garantir a estanquicidade total do motor de 400V contra a humidade excessiva.
<b>Uso Profissional - Perfis</b>	Diretores de Food & Beverage de unidades hoteleiras de grande dimensão, Gestores de Operações de Catering Coletivo e Industrial, Chefes de Cozinha Executivos responsáveis pela gestão de resíduos e HACCP
<b>Descrição Curta Original</b>	<p>O triturador de lixo Modelo T402MT destina-se a grandes comunidades, cantinas e restaurantes. etc. Esta máquina possui uma função simples de trituração com correia com “efeito de bomba”, ou seja, não só separa os resíduos, mas expulsa-os como uma bomba centrífuga. Embora seja uma das máquinas mais económicas de sua categoria, possui algumas características que o tornam um verdadeiro “moinho” na área dos resíduos alimentares.</p> <p>Caraterísticas de maior relevo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– conjunto de triturador e cintos de reboque;</li> <li>– corpo de recipiente de aço inoxidável maior que o modelo T 402;</li> <li>– o tritão é iniciado por meio de martelos de aço especialmente tratados;</li> <li>– um aperto hidráulico com um anel duplo torna o ambiente estanque, onde há uma passagem de água em relação ao motor;</li> <li>– a estrutura rígida e compacta da máquina assegura maior durabilidade do equipamento.</li> </ul>
<b>Descrição Original (1/2)</b>	<p>Dimensões: 700x700x850 mm</p> <p>Sem Móvel N</p> <p>Com Móvel S</p> <p>Diâmetro Entrada N mm</p> <p>Peso líquido: 140 kg</p> <p>Capacidade eliminação 220-250 kg/h</p> <p>Potência: 4 Hp</p> <p>Tensão: 400 V</p>
<b>Cross-sells (SKU   Título)</b>	MS0704.19.001,MS0704.19.002

### Uso Profissional - Casos de Uso

Zonas de Copa em Unidades Hoteleiras: Utilizado durante o desbarrassage de centenas de refeições diárias para eliminar restos de comida e pequenas ossadas diretamente no ponto de origem. Isto evita a acumulação de sacos de lixo pesados e com líquidos nas áreas de circulação, melhorando a higiene e a segurança ocupacional., Cozinhas Centrais e Produção de Catering: Aplicado no processamento de desperdícios resultantes da preparação de vegetais e proteínas em larga escala. A potência de 4 Hp garante que a linha de produção não sofra interrupções, convertendo resíduos volumosos numa pasta líquida facilmente expelida pelo sistema de esgoto industrial., Cantinas Escolares e Hospitalares: Implementado para garantir a conformidade com normas sanitárias rigorosas, eliminando detritos orgânicos de forma estanque logo após o serviço. O sistema de aperto hidráulico com anel duplo protege o motor contra infiltrações, garantindo a continuidade operacional em locais onde a fiabilidade do equipamento é fundamental.

### Uso Profissional - Introdução

O triturador de lixo industrial T 402 MT é um equipamento crítico para a gestão eficiente de resíduos orgânicos em operações de catering de alto volume, permitindo o processamento imediato de até 250 kg/h de detritos. Através de um sistema de martelos de aço tratado e uma potente descarga centrífuga, este equipamento reduz drasticamente o volume de resíduos, mitigando odores, prevenindo a proliferação de pragas e otimizando os custos logísticos associados à recolha de lixo em ambientes profissionais exigentes.

## Descricao Resumida

Triturador de resíduos alimentares industrial para cozinhas profissionais. Elimina até 250 kg/h, com móvel. Robusto e higiénico, 700x700x850 mm.

## Descricao Completa

### Triturador de Resíduos — Principais Vantagens

Concebido para ambientes de elevada exigência, este equipamento de trituração de resíduos oferece uma solução robusta e eficiente para a gestão de sobras alimentares. É a escolha ideal para cozinhas de grande dimensão, refeitórios coletivos, grandes restaurantes e unidades hoteleiras, assegurando a desintegração e remoção eficaz de detritos orgânicos. A sua construção integral em aço inoxidável confere-lhe uma durabilidade excepcional e conformidade com os mais rigorosos padrões de higiene e segurança alimentar.

Com uma capacidade impressionante de eliminar entre 220 a 250 kg de resíduos por hora, este potente triturador otimiza o fluxo de trabalho e minimiza drasticamente o volume de desperdício. O sistema de correia com efeito de bomba, que atua como uma bomba centrífuga, separa e expelle os resíduos de forma eficaz, reduzindo a necessidade de intervenção manual e aumentando a segurança operacional na sua cozinha profissional. A estrutura compacta e rígida deste equipamento contribui para uma vida útil prolongada, mesmo sob condições de utilização intensiva. O seu mecanismo de desintegração, que emprega martelos de aço especialmente tratados, garante fiabilidade e poder para processar uma ampla variedade de restos alimentares. Adicionalmente, o aperto hidráulico com anel duplo cria um ambiente selado, protegendo o motor da humidade e prolongando a longevidade do triturador.

## Aplicações Profissionais

---

Este processador de alimentos residual é a solução ideal para estabelecimentos que geram grandes quantidades de resíduos alimentares. Desde cantinas empresariais a escolas, passando por restaurantes de alta capacidade, hotéis e hospitais, o seu desempenho garante uma gestão contínua e higiénica dos detritos. É perfeito para locais onde a rapidez na remoção de desperdícios é crucial para manter a limpeza e a organização das áreas de preparação de alimentos.

## Características Técnicas

---

Característica	Detalhe
Comprimento	700 mm
Profundidade	700 mm
Altura	850 mm
Capacidade de eliminação	220-250 kg/h
Potência	4 Hp
Tensão	400 V
Peso Líquido	140 kg
Com Móvel	Sim

## Perguntas Frequentes

---

**Q: Quais são as dimensões do triturador industrial de e qual o espaço necessário para a sua instalação?**

A: Este triturador de resíduos alimentares apresenta dimensões de 700x700x850 mm (largura x profundidade x altura). Para assegurar uma instalação e ventilação adequadas, bem como acesso

para manutenção, recomenda-se um espaço mínimo utilizável de 800x800x950 mm.

**Q: Quais os requisitos elétricos para o funcionamento do triturador T 402 MT?**

A: Este triturador industrial requer uma tensão elétrica de 400 V. É crucial verificar a compatibilidade com a instalação elétrica existente e, se necessário, procurar um electricista qualificado para garantir o fornecimento de energia correto e a segurança do equipamento.

**Q: Como se realiza a manutenção e limpeza do triturador de resíduos?**

A: A manutenção e limpeza do equipamento são simplificadas pelo seu design em aço inoxidável. Recomenda-se a limpeza diária com água e detergente neutro para remover os resíduos alimentares. A inspeção periódica dos martelos de trituração e das correias, conforme o manual do utilizador, assegura o desempenho contínuo e a durabilidade do equipamento.

**Q: Qual é a capacidade de eliminação e que tipo de resíduos alimentares o triturador consegue processar?**

A: O triturador possui uma notável capacidade de eliminação de 220 a 250 kg de resíduos por hora. Foi concebido para desintegrar uma vasta gama de resíduos alimentares orgânicos encontrados em grandes cozinhas, como restos de comida, vegetais e pequenas ossadas, convertendo-os num material facilmente descartável.

**Q: Este triturador de lixo vem com acessórios ou opções de personalização?**

A: O triturador T 402 MT pode ser adquirido com ou sem móvel, adaptando-se às necessidades específicas de espaço e instalação da sua cozinha profissional. Para informações sobre acessórios adicionais ou personalizações disponíveis, por favor, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.