

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Triturador de Resíduos Industriais T421 Special, 4 HP, 250 kg/h

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2103.013	<b>Modelo:</b>	TRITURADOR LIXO ESPECIAL T421
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDI
<b>Modelo</b>	TRITURADOR LIXO ESPECIAL T421

### Descricao Resumida

Triturador de resíduos industriais T421 Special, ideal para grandes cozinhas e cantinas. Capacidade de 200-250 kg/h, com 4 HP de potência para máxima eficiência na eliminação de detritos.

## Descricao Completa

### Triturador de Resíduos Industriais — Principais Vantagens

Concebido para ambientes de grande volume, o Triturador de Resíduos Industriais T421 Special oferece uma solução poderosa e eficiente para a gestão de detritos em cozinhas profissionais. A sua capacidade de triturar até 250 kg de resíduos por hora garante um fluxo de trabalho ininterrupto e uma higiene superior nas instalações.

Equipado com martelos de aço especialmente tratados, este triturador assegura uma fragmentação eficaz dos resíduos, transformando-os numa massa que pode ser facilmente descartada. O sistema de pré-lavagem integrado e o design com estanquicidade hidráulica contribuem para a durabilidade do equipamento e para um ambiente de trabalho mais limpo e seguro.

A funcionalidade de bomba centrífuga inovadora permite não só a trituração, mas também a expulsão ativa dos resíduos, otimizando o processo de eliminação e reduzindo a necessidade de intervenção manual. Esta característica é crucial para manter a eficiência em cozinhas industriais e instalações de lavagem de louça.

### Aplicações

Este triturador de resíduos é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos que geram grandes quantidades de detritos orgânicos. É particularmente adequado para grandes comunidades, cantinas de escolas e empresas, e restaurantes de volume elevado, onde a gestão de resíduos é um desafio constante.

A sua conceção robusta e o sistema de expulsão de resíduos tornam-no indispensável em instalações industriais de lava-louças, otimizando o processo de pré-limpeza e garantindo que os restos de alimentos são processados de forma eficiente antes da lavagem. É uma ferramenta essencial para manter os mais altos padrões de higiene e funcionalidade em qualquer cozinha profissional moderna.

### Especificações Técnicas

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Dimensões (LxPxA)</b>	775x2270x850/1800h mm
<b>Diâmetro da entrada</b>	110 mm
<b>Capacidade de eliminação</b>	200-250 kg/h
<b>Potência</b>	4 Hp
<b>Tensão</b>	400 V
<b>Móvel</b>	Disponível com ou sem
<b>Peso Líquido</b>	Não especificado
<b>Funcionalidades</b>	Trituração por martelos de aço, aperto hidráulico estanque, sistema de pré-lavagem, expulsão dos resíduos por bomba centrífuga