

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto





Hotelequip.pt

## Cave /Armário para vinho TFW300-2F

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF34126	<b>Modelo:</b>	TFW300-2F
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	5708181995041

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	TFW300-2F
<b>EAN</b>	5708181995041

## Descricao Resumida

### Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 510 x 540 x 1130 mm

Dimensão externa (LxPxA): 595 x 680 x 1390 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 650 x 750 x 1590 mm

Peso bruto / líquido: 94 / 89 kg

Volume bruto / líquido: 270 / 250 l

Consumo de energia: 0.41 kWh/24h

Potência de entrada: 155 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +5 a +10 / +10 a +18 °C

Acabamento exterior: Preto

Acabamento interior: ABS preto

Classe climática: 4

Luz interior: LED

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Assistido por ventilador

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 60 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: G

Máx Ambiente: 30°C at 55% RH

Consumo anual de energia: 150 kWh/ano

Nível de ruído: 40 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 54 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

Porta reversível: Sim

Carga máxima nas prateleiras: 35 kg/m<sup>2</sup>

## Descricao Completa

### Descrição Técnica

A gama TFW-F de armários para vinho sem moldura oferece uma solução elegante para armazenar e expor garrafas de vinho. Apresenta um design contemporâneo com uma porta de vidro de ponta a ponta, iluminação LED suave e prateleiras de madeira amovíveis. Este refrigerador de vinho também possui um sistema de refrigeração moderno que reduz o calor do armário, o ruído e o consumo de energia.

Porta de vidro sem moldura

2 zonas de temperatura com variação máx. de 10 °C

Sistema de arrefecimento eficiente em termos energéticos

Nível de ruído muito baixo

Luz interior LED com interruptor

Porta reversível

Puxador curvo em aço inoxidável

prateleiras de madeira

Expositores disponíveis como opção

Alarme de temperatura alta/baixa