

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026


O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Cave /Armário para vinho TFW200-S

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|---------|----------------|---------------|
| SKU: | TF34130 | Modelo: | TFW200-S |
| Marca: | TEFCOLD | EAN: | 5708181995089 |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|---------------|
| Marca | TEFCOLD |
| Modelo | TFW200-S |
| EAN | 5708181995089 |

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 520 x 445 x 605 mm

Dimensão externa (LxPxA): 595 x 570 x 820 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 670 x 670 x 880 mm

Peso bruto / líquido: 49 / 44 kg

Volume bruto / líquido: 155 / 141 l

Consumo de energia: 0.36 kWh/24h

Potência de entrada: 160 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +5 a +18 °C

Acabamento exterior: Preto

Acabamento interior: ABS preto

Classe climática: 4

Luz interior: LED

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Assistido por ventilador

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 35 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: G

Máx Ambiente: 30°C at 55% RH

Consumo anual de energia: 130 kWh/ano

Nível de ruído: 40 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 108 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

Porta reversível: Sim

Carga máxima nas prateleiras: 35 kg/m²

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama TFW-F de refrigeradores de vinho em aço inoxidável oferece uma solução moderna para expor e armazenar garrafas de vinho. Tem um design elegante com uma frente em aço inoxidável, interior preto, iluminação LED suave e prateleiras de madeira deslizantes. O moderno sistema de refrigeração é altamente eficiente e reduz o ruído, o calor e o consumo de energia do refrigerador.

Puxador e moldura da porta em aço inoxidável

1 zona de temperatura

Sistema de arrefecimento eficiente em termos energéticos

Nível de ruído muito baixo

Luz interior LED com interruptor

Porta de vidro reversível

prateleiras de madeira

Expositores disponíveis como opção

Alarme de temperatura alta/baixa