

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Cave /Armário para vinho TFW400-2S

Informacoes do Produto

SKU:	TF34131	Modelo:	TFW400-2S
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181995096

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	TFW400-2S
EAN	5708181995096

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 515 x 532 x 1585 mm

Dimensão externa (LxPxA): 595 x 680 x 1760 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 650 x 760 x 2000 mm

Peso bruto / líquido: 111 / 106 kg

Volume bruto / líquido: 416 / 350 l

Consumo de energia: 0.48 kWh/24h

Potência de entrada: 220 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +5 a +10 / +10 a +18 °C

Acabamento exterior: Preto

Acabamento interior: ABS preto

Classe climática: 4

Luz interior: LED

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Assistido por ventilador

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 55 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: G

Máx Ambiente: 30°C at 55% RH

Consumo anual de energia: 175 kWh/ano

Nível de ruído: 40 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 54 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

Porta reversível: Sim

Carga máxima nas prateleiras: 35 kg/m²

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama TFW-F de refrigeradores de vinho em aço inoxidável oferece uma solução moderna para expor e armazenar garrafas de vinho. Tem um design elegante com uma frente em aço inoxidável, interior preto, iluminação LED suave e prateleiras de madeira deslizantes. O moderno sistema de refrigeração é altamente eficiente e reduz o ruído, o calor e o consumo de energia do refrigerador.

Puxador e moldura da porta em aço inoxidável

2 zonas de temperatura com variação máx. de 10 °C

Sistema de arrefecimento eficiente em termos energéticos

Nível de ruído muito baixo

Luz interior LED com interruptor

Porta de vidro reversível

prateleiras de madeira

Alarme de temperatura alta/baixa

Expositores disponíveis como opção