

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Abatedor /Arrefecedor / Congelador 10 GN1/1 BLCA10X1

Informacoes do Produto

SKU:	TF54821	Modelo:	BLCA10X1
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181740221

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	BLCA10X1

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 660 x 640 x 870 mm

Dimensão externa (LxPxA): 804 x 815 x 1885 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 870 x 900 x 1730 mm

Peso bruto / líquido: 190 / 150 kg

Volume bruto / líquido: 368 / 192 l

Potência de entrada: 900 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Acabamento exterior: SS304

Acabamento interior: SS304

Classe climática: 5

Luz interior: Não

Fechadura: Não

Tipo de arrefecimento: Chiller

Tipo de descongelação: Automático, gás quente

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 165 g

Nível de ruído: 60 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 26 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

Porta reversível: Sim

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama de abatedores de ar BLCA-X é amplamente utilizada em cozinhas profissionais quando os alimentos têm de ser arrefecidos de forma rápida e higiénica. A utilização de abatedores de temperatura para refrigerar ou congelar preserva a cor, a textura e o sabor dos alimentos. Sondas de temperatura central incluídas. Escolha um dos programas predefinidos ou crie o seu próprio programa no controlador de ecrã tátil fácil de utilizar. Disponível em diferentes tamanhos, todos feitos de aço inoxidável SS304 de alta qualidade e dimensionados para os tamanhos GN e Euronorm.

Controlador de ecrã tátil

Termostato programável

Exportação de dados para conformidade HACCP

Carregar ou transferir dados via USB

Guias para tabuleiros GN1/1 e Euronorm

Aço inoxidável

Sonda de núcleo incluída

Porta reversível com fecho automático

Pés reguláveis

(Refrigeração de +70 °C a +3 °C) 40 kg em 90 mins

(Congelação de +70 °C a -18 °C) 28 kg em 240 mins