

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Arrefecedor de garrafas UR200

Informacoes do Produto

SKU:	TF32311	Modelo:	UR200
Marca:	TEFCOLD	EAN:	Lava Mãos

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	UR200
EAN	Lava Mãos

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 510 x 485 x 620 mm

Dimensão externa (LxPxA): 600 x 585 x 855 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 690 x 650 x 910 mm

Peso bruto / líquido: 49 / 44 kg

Volume bruto / líquido: 136 / 119 l

Consumo de energia: 1.12 kWh/24h

Potência de entrada: 105 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +2 a +10 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: ABS branco

Classe climática: 4

Luz interior: Não

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Assistido por ventilador

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 35 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: A

Máx Ambiente: 30°C at 55% RH

Consumo anual de energia: 409 kWh/ano

Nível de ruído: 40 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 108 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

Rodas: 2 rodízios

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: 505 x 415 mm

Carga máxima nas prateleiras: 110 kg/m²

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama UR de refrigeradores de armazenagem oferece elevada qualidade e fiabilidade, tudo num design simples com pega integrada. Possui refrigeração assistida por ventoinha para garantir uma temperatura estável em todo o armário, que é facilmente controlada por um termóstato eletrónico. Está disponível em vários tamanhos com prateleiras ajustáveis, facilitando a personalização do interior de acordo com as suas necessidades.

Alça integrada

Porta sólida reversível

Termóstato eletrónico

Arrefecimento assistido por ventilador

Prateleiras reguláveis

Fechadura

Controlo digital e visor de temperatura

Pernas reguláveis com rodízios na parte de trás