

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Arrefecedor de Garrafas Horizontal 226L KBAK104

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|---------|----------------|---------------------------------------|
| SKU: | TF48008 | Modelo: | Captadores e Eletrocutores de Insetos |
| Marca: | TEFCOLD | EAN: | 5708181728052 |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Marca | TEFCOLD |
| Modelo | Captadores e Eletrocutores de Insetos |

Descrição Resumida

Refrigerador de garrafas horizontal de 226L com tampas deslizantes e compressor inferior. Ideal para otimizar espaço e garantir bebidas frescas em bares e eventos.

Descrição Completa

Projetado para ambientes de serviço intenso, o frigorífico de bebidas horizontal KBAK104 oferece uma solução robusta e inteligente para a conservação de garrafas e latas. Com uma capacidade generosa de 226 litros líquidos e um design que integra o compressor na base, este refrigerador maximiza o seu espaço de arrumação, permitindo empilhar caixas diretamente por baixo. As suas tampas deslizantes de vidro plano asseguram um acesso rápido e eficiente ao conteúdo, crucial durante os picos de serviço em qualquer estabelecimento de restauração ou evento, enquanto o baixo consumo energético de 0.54 kWh/24h garante uma operação económica e sustentável.

Arrefecedor de garrafas horizontal — Características Técnicas

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Dimensão externa (LxPxA) | 1025 x 625 x 1000 mm |
| Dimensão interna (LxPxA) | 900 x 500 x 555 mm |
| Dimensão da embalagem (LxPxA) | 660 x 1100 x 1060 mm |
| Peso bruto / líquido | 70 / 60 kg |
| Volume bruto / líquido | 250 / 226 l |
| Consumo de energia | 0.54 kWh/24h |
| Potência de entrada | 190 W |
| Tensão / Frequência | 220-240/50 V/Hz |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Gama de temperaturas | +1 a +8 °C |
| Acabamento exterior | Branco |
| Acabamento interior | Branco |
| Classe climática | 4 |
| Luz interior | Não |
| Fechadura | Opção de fábrica |
| Tipo de controlador | Mecânico |
| Tipo de arrefecimento | Estático |
| Tipo de descongelação | Manual |
| Refrigerante | R600a |
| Carga de refrigerante | 34 g |
| Termómetro | Sim |
| Classe de energia | B |
| Consumo anual de energia | 198 kWh/ano |
| Nível de ruído | 45 dB(A) |
| Carga de contentor de 40 pés | 72 pçs |
| Rodas | Sim |
| Latas 330 ml | 216 pçs |
| Garrafas 330 ml | 364 pçs |
| GTIN / EAN | 5708181728052 |
| Densidade do isolamento | 42 |

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| N.º EPREL | 1611159 |
| EEL | 14 % |
| Número e tipo da tampa | 2 tampo deslizante maciço |

Aplicações Profissionais

Este conservador de bebidas é uma adição inestimável para qualquer bar, lounge de hotel, esplanada movimentada ou zona de buffet de eventos. A sua mobilidade, graças às rodas giratórias, permite reposicioná-lo facilmente conforme as necessidades do serviço, seja para o rush da hora do almoço ou para uma festa noturna. A capacidade de armazenar grandes quantidades de garrafas e latas (até 364 garrafas de 330ml ou 216 latas) assegura que a sua equipa terá sempre stock à mão, minimizando interrupções e otimizando a eficiência operacional. É particularmente útil para manter a temperatura ideal de cervejas, refrigerantes e águas, garantindo que chegam aos seus clientes sempre refrescantes.

Porquê Escolher Este Equipamento

Distinguindo-se pela sua conceção inteligente, o equipamento KBAK104 resolve um problema comum em estabelecimentos com espaço limitado: o armazenamento de stock extra. O seu compressor alojado na parte inferior liberta o espaço lateral, permitindo que caixas de bebidas sejam convenientemente armazenadas e acessadas sem esforço. Além disso, a combinação de uma classe energética B e um baixo nível de ruído (45 dB(A)) torna-o numa escolha ecologicamente consciente e discreta, ideal para ambientes onde o conforto do cliente é primordial. A robustez das tampas de vidro plano, em conjunto com o termómetro integrado e o controlo mecânico de temperatura, oferece fiabilidade e controlo preciso da refrigeração, essenciais para a qualidade do serviço.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de armazenamento real deste arrefecedor de garrafas??

O arrefecedor de garrafas KBAK104 tem uma capacidade líquida de 226 litros, o que permite armazenar até 364 garrafas de 330 ml ou 216 latas de 330 ml, ideal para manter um stock considerável de bebidas.

Como posso otimizar o consumo energético do frigorífico de bebidas??

Este equipamento possui uma excelente classe energética B e baixo consumo (0.54 kWh/24h). Para otimizar ainda mais, assegure-se de que as tampas estão sempre bem fechadas e realize a

descongelamento manual periodicamente para evitar acumulação de gelo.

É fácil mover este arrefecedor no meu estabelecimento??

Sim, o arrefecedor KBAK104 está equipado com rodas giratórias sólidas, o que facilita o seu transporte e posicionamento em diferentes áreas do seu bar ou evento, adaptando-se às suas necessidades operacionais.

Que tipo de manutenção regular é necessária para este equipamento??

A manutenção inclui a limpeza regular das superfícies interiores e exteriores com produtos adequados para inox, e a descongelamento manual periódica para garantir a eficiência do arrefecimento estático e prolongar a vida útil do aparelho.

Este modelo é adequado para que tipo de ambientes??

Devido à sua robustez, capacidade e tampas deslizantes de acesso rápido, é perfeito para bares, restaurantes, hotéis, discotecas, e qualquer evento ou estabelecimento que necessite de uma solução eficiente para arrefecimento e armazenamento de bebidas.