

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026



*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*

## Vitrines > Talho / Chacutaria SOCB25082A

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF54158	<b>Modelo:</b>	SOCB25082A
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	PALAMENTA-MENAGE

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	SOCB25082A
<b>EAN</b>	PALAMENTA-MENAGE

## Descricao Resumida

### Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 2500 x 825 x 545 mm

Dimensão externa (LxPxA): 2548 x 1120 x 1190 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 2750 x 1250 x 1400 mm

Peso bruto / líquido: 410 / 325 kg

Volume bruto / líquido: 627 l

Consumo de energia: 10.2 kWh/24h

Potência de entrada: 860 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: 0 a +4 °C

Acabamento exterior: Cinzento RAL7015

Acabamento interior: Aço inoxidável

Classe climática: 3

Luz interior: LED

Fechadura: Não

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 2 x 150 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: F

Consumo anual de energia: 3723 kWh/ano

Nível de ruído: 59 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 4 pçs

Pés / Pernas: Pernas reguláveis

## Descricao Completa

### Descrição Técnica

A gama SOCA de balcões de atendimento combina estilo e funcionalidade, sendo ideal para talhos e charcutarias.

Destaca-se pelo vidro anti-embaciamento, iluminação LED e um expositor com 900 mm de profundidade, proporcionando uma apresentação atrativa e espaçosa.

O expositor mantém-se refrigerado através de um sistema de refrigeração ventilado e saídas de ar.

Fácil de limpar e com amplo espaço de armazenamento, pode ser personalizado com acessórios e conectado a outras unidades para uma solução completa de balcão.

Excelente visibilidade do produto

Tampa em aço inoxidável com 900 mm de profundidade

Vidro frontal anti-embaciamento

A frente de vidro levanta-se para facilitar a limpeza

Prateleira traseira em aço inoxidável

Arrefecimento forçado

Classe de temperatura 3M1

Luz superior LED

Pára-choques em aço inoxidável

2 tomadas de 220V na parte de trás

Kit de montagem como acessório