

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026




O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado  
na imagem.

## Câmara de congelação Completa 2100 x 3000 x 2200mm CRNF2130

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF44239	<b>Modelo:</b>	CRNF2130
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	5708181711672

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	CRNF2130
<b>EAN</b>	5708181711672

## Descricao Resumida

### Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 1860 x 2760 x 1960 mm

Dimensão externa (LxPxA): 2100 x 3000 x 2200 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 2200 x 1900 x 2400 mm

Peso bruto / líquido: 760 / 730 kg

Consumo de energia: 31.78 kWh/24h

Potência de entrada: 1630 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -20 a -10 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: Branco

Classe climática: 5

Luz interior: LED

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Tipo de descongelação: Automático, gás quente

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 200 g

Termómetro: Sim

Máx Ambiente: 40°C at 40% RH

Consumo anual de energia: 11598 kWh/ano

Nível de ruído: 60 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 6 pçs

## Descricao Completa

### Descrição Técnica

A gama de Camaras congeladoras CRNF pode ser utilizada em restaurantes, charcutarias, cafetarias, etc. É uma excelente forma de criar um espaço de refrigeração ótimo e eficiente a um preço muito acessível. As arcas congeladoras modulares são fáceis de montar e estão disponíveis em vários tamanhos diferentes, para que possa encontrar a que melhor se adapta ao seu negócio. Também disponível numa versão frigorífica.

Plug-in: pronto após a montagem

Muitas opções de personalização

Acesso fácil aos produtos

Unidade de congelação

Montagem fácil

Isolamento do painel de 120 mm

Piso antiderrapante em aço inoxidável SS304

Kit de alarme como acessório

Prateleiras disponíveis como acessórios

Rampa para fácil acesso, disponível como acessório