

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Congelador Industrial Armário Vertical 120L -24°C UF200S

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF33640	<b>Modelo:</b>	UF200S
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	5708181994075

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	UF200S

EAN

5708181994075

## Descrição Resumida

Congelador industrial vertical de 120L (-24°C a -10°C) em aço inox, ideal para conservação fiável de alimentos em cozinhas profissionais e restauração.

## Descrição Completa

Otimizado para o ambiente exigente da restauração, este **congelador industrial** em formato de armário vertical, com 120 litros de capacidade útil, assegura uma conservação superior dos seus produtos. Concebido para oferecer fiabilidade e um desempenho consistente a um preço competitivo, o modelo UF200S é a solução ideal para estabelecimentos que procuram maximizar a frescura e a vida útil dos seus ingredientes e preparações. As suas prateleiras fixas, características distintivas, garantem uma distribuição de temperatura homogénea, crucial para manter a qualidade dos alimentos congelados, desde carnes a sobremesas, evitando flutuações que comprometam a textura e o sabor.

### Congelador Industrial — Características Técnicas

<b>Dimensão Interna (LxPxA)</b>	484 x 470 x 620 mm
<b>Dimensão Externa (LxPxA)</b>	600 x 585 x 855 mm
<b>Dimensão da Embalagem (LxPxA)</b>	690 x 650 x 910 mm
<b>Peso Bruto / Líquido</b>	52 / 47 kg
<b>Volume Bruto / Líquido</b>	200 / 120 l
<b>Consumo de Energia</b>	1.2 kWh/24h
<b>Potência de Entrada</b>	105 W
<b>Tensão / Frequência</b>	220-240/50 V/Hz

<b>Gama de Temperaturas</b>	-24 a -10 °C
<b>Acabamento Exterior</b>	SS430
<b>Acabamento Interior</b>	ABS branco
<b>Classe Climática</b>	4
<b>Luz Interior</b>	Não
<b>Fechadura</b>	Sim
<b>Tipo de Controlador</b>	Eletrónico
<b>Tipo de Arrefecimento</b>	Estático
<b>Tipo de Descongelação</b>	Manual
<b>Refrigerante</b>	R600a g
<b>Carga de Refrigerante</b>	60 g
<b>Termómetro</b>	Sim
<b>Ambiente Máximo</b>	30°C at 55% RH
<b>Consumo Anual de Energia</b>	438 kWh/ano
<b>Nível de Ruído</b>	40 dB(A)
<b>Carga de Contentor de 40 pés</b>	108 pçs
<b>Pés / Pernas</b>	4 pés reguláveis
<b>Rodas</b>	2 rodízios
<b>Porta Reversível</b>	Sim
<b>Número e Tipo de Porta</b>	1 porta sólida com dobradiças
<b>Número e Tipo de Prateleiras</b>	2 prateleiras de congelação fixas

<b>Cor da Prateleira</b>	Branco
<b>Dimensões da Prateleira</b>	490 x 380 mm
<b>Carga Máxima nas Prateleiras</b>	110 kg/m <sup>2</sup>

## Aplicações Profissionais

---

Com as suas dimensões compactas, este **equipamento de congelação** é excepcionalmente versátil para diversas aplicações em espaços profissionais, como restaurantes de pequena e média dimensão, snack-bares, pastelarias e serviços de take-away. É ideal para a armazenagem de produtos pré-confeccionados, gelados, ou ingredientes frescos que necessitam de ser ultracongelados, permitindo uma gestão eficiente do stock e a preservação da qualidade para o serviço diário. A sua capacidade de 120 litros úteis adequa-se perfeitamente para complementar as necessidades de congelação ou para estabelecimentos com volumes de produção mais controlados.

## Porquê Escolher Este Equipamento

---

A escolha deste conservador destaca-se pela sua robustez e funcionalidade. Ao contrário de soluções genéricas, este aparelho integra um exterior em aço inoxidável SS430, garantindo durabilidade e fácil manutenção. O termóstato eletrónico proporciona um controlo de temperatura preciso entre -10°C e -24°C, crucial para a segurança alimentar e para a otimização do armazenamento de diferentes tipos de produtos. A porta sólida reversível e a fechadura integrada conferem flexibilidade na instalação e segurança adicional, protegendo o seu valioso inventário contra acessos não autorizados e perdas de temperatura.

## Perguntas Frequentes

---

**Qual a capacidade real deste congelador e para que tipo de estabelecimento é mais adequado??**

*Este congelador oferece uma capacidade útil de 120 litros (200 litros brutos), sendo ideal para pequenos restaurantes, snack-bares, pastelarias ou estabelecimentos de take-away que necessitam de um suporte eficiente para a conservação de produtos congelados.*

**Como é que as prateleiras fixas contribuem para a eficácia da congelação??**

*As prateleiras de congelação fixas deste armário são projetadas para otimizar a circulação do ar frio, garantindo uma temperatura mais uniforme em todo o interior do equipamento. Isto é crucial para a preservação da qualidade e segurança dos alimentos.*

**Este congelador é eficiente em termos de consumo energético??**

*Sim, com um consumo diário de apenas 1.2 kWh/24h e uma classe climática 4, este congelador é concebido para oferecer um desempenho fiável com um consumo energético otimizado, contribuindo para a redução dos custos operacionais.*

**Quais são os procedimentos de manutenção e limpeza recomendados para este equipamento??**

*A descongelação é manual e o acabamento exterior em aço inoxidável SS430 facilita a limpeza diária. Recomenda-se a limpeza regular das superfícies interiores e exteriores com produtos suaves e a verificação periódica da vedação da porta para garantir a eficiência.*

**É possível ajustar a direção de abertura da porta deste congelador??**

*Sim, a porta sólida deste congelador é reversível, o que oferece maior flexibilidade na instalação. Esta característica permite adaptar o sentido de abertura às necessidades específicas da sua cozinha profissional, otimizando o fluxo de trabalho.*