

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 09/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Congelador Industrial Armário Vertical 120L -24°C UF200S

Informacoes do Produto

SKU:	TF33640	Modelo:	UF200S
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181994075

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	UF200S

EAN

5708181994075

Descrição Resumida

Congelador industrial vertical de 120L (-24°C a -10°C) em aço inox, ideal para conservação fiável de alimentos em cozinhas profissionais e restauração.

Descrição Completa

Otimizado para o ambiente exigente da restauração, este **congelador industrial** em formato de armário vertical, com 120 litros de capacidade útil, assegura uma conservação superior dos seus produtos. Concebido para oferecer fiabilidade e um desempenho consistente a um preço competitivo, o modelo UF200S é a solução ideal para estabelecimentos que procuram maximizar a frescura e a vida útil dos seus ingredientes e preparações. As suas prateleiras fixas, características distintivas, garantem uma distribuição de temperatura homogénea, crucial para manter a qualidade dos alimentos congelados, desde carnes a sobremesas, evitando flutuações que comprometam a textura e o sabor.

Congelador Industrial — Características Técnicas

Dimensão Interna (LxPxA)	484 x 470 x 620 mm
Dimensão Externa (LxPxA)	600 x 585 x 855 mm
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	690 x 650 x 910 mm
Peso Bruto / Líquido	52 / 47 kg
Volume Bruto / Líquido	200 / 120 l
Consumo de Energia	1.2 kWh/24h
Potência de Entrada	105 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz

Gama de Temperaturas	-24 a -10 °C
Acabamento Exterior	SS430
Acabamento Interior	ABS branco
Classe Climática	4
Luz Interior	Não
Fechadura	Sim
Tipo de Controlador	Eletrónico
Tipo de Arrefecimento	Estático
Tipo de Descongelação	Manual
Refrigerante	R600a g
Carga de Refrigerante	60 g
Termómetro	Sim
Ambiente Máximo	30°C at 55% RH
Consumo Anual de Energia	438 kWh/ano
Nível de Ruído	40 dB(A)
Carga de Contentor de 40 pés	108 pçs
Pés / Pernas	4 pés reguláveis
Rodas	2 rodízios
Porta Reversível	Sim
Número e Tipo de Porta	1 porta sólida com dobradiças
Número e Tipo de Prateleiras	2 prateleiras de congelação fixas

Cor da Prateleira	Branco
Dimensões da Prateleira	490 x 380 mm
Carga Máxima nas Prateleiras	110 kg/m ²

Aplicações Profissionais

Com as suas dimensões compactas, este **equipamento de congelação** é excepcionalmente versátil para diversas aplicações em espaços profissionais, como restaurantes de pequena e média dimensão, snack-bares, pastelarias e serviços de take-away. É ideal para a armazenagem de produtos pré-confeccionados, gelados, ou ingredientes frescos que necessitam de ser ultracongelados, permitindo uma gestão eficiente do stock e a preservação da qualidade para o serviço diário. A sua capacidade de 120 litros úteis adequa-se perfeitamente para complementar as necessidades de congelação ou para estabelecimentos com volumes de produção mais controlados.

Porquê Escolher Este Equipamento

A escolha deste conservador destaca-se pela sua robustez e funcionalidade. Ao contrário de soluções genéricas, este aparelho integra um exterior em aço inoxidável SS430, garantindo durabilidade e fácil manutenção. O termóstato eletrónico proporciona um controlo de temperatura preciso entre -10°C e -24°C, crucial para a segurança alimentar e para a otimização do armazenamento de diferentes tipos de produtos. A porta sólida reversível e a fechadura integrada conferem flexibilidade na instalação e segurança adicional, protegendo o seu valioso inventário contra acessos não autorizados e perdas de temperatura.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade real deste congelador e para que tipo de estabelecimento é mais adequado??

Este congelador oferece uma capacidade útil de 120 litros (200 litros brutos), sendo ideal para pequenos restaurantes, snack-bares, pastelarias ou estabelecimentos de take-away que necessitam de um suporte eficiente para a conservação de produtos congelados.

Como é que as prateleiras fixas contribuem para a eficácia da congelação??

As prateleiras de congelação fixas deste armário são projetadas para otimizar a circulação do ar frio, garantindo uma temperatura mais uniforme em todo o interior do equipamento. Isto é crucial para a preservação da qualidade e segurança dos alimentos.

Este congelador é eficiente em termos de consumo energético??

Sim, com um consumo diário de apenas 1.2 kWh/24h e uma classe climática 4, este congelador é concebido para oferecer um desempenho fiável com um consumo energético otimizado, contribuindo para a redução dos custos operacionais.

Quais são os procedimentos de manutenção e limpeza recomendados para este equipamento??

A descongelação é manual e o acabamento exterior em aço inoxidável SS430 facilita a limpeza diária. Recomenda-se a limpeza regular das superfícies interiores e exteriores com produtos suaves e a verificação periódica da vedação da porta para garantir a eficiência.

É possível ajustar a direção de abertura da porta deste congelador??

Sim, a porta sólida deste congelador é reversível, o que oferece maior flexibilidade na instalação. Esta característica permite adaptar o sentido de abertura às necessidades específicas da sua cozinha profissional, otimizando o fluxo de trabalho.